


STOKVIS
presenteert



DE NIEUWE
LIJN
ERRES
BANDRECORDERS

ERRES 4-sporen bandrecorders met tal van interessante mogelijkheden

Het opnemen en afspelen van geluid met bandrecorders is bijzonder boeiend. Fascinerend wordt het echter, wanneer U kunt gaan experimenteren. Tal van interessante mogelijkheden daarvoor vindt U in de Erres viersporen bandrecorders: het direct kunnen overschakelen van de muziek op het ene spoor naar de muziek op het parallel-spoor, het na elkaar opnemen op twee verschillende sporen van twee soorten geluid en deze tegelijkertijd weergeven. Het opnemen en weergeven op twee verschillende snelheden. Bij lage snelheid 4,75 cm/sec heeft U dan met één extra langspeelband een speelduur van liefst 16 uren achtereen.


De Erres bandrecorders zijn ontworpen volgens „de nieuwe lijn” door Stokvis gepresenteerd.

EEN NIEUWE LIJN IN TECHNIEK: geruisloze werking, stabiele constructie, lange levensduur en een eenvoudige bediening, die tegen fouten is geblokkeerd, gedrukte bedrading, en de toepassing van transistors in de bandrecorder BO 644 T.

EEN NIEUWE LIJN IN KLANK: de geheel uit hout vervaardigde kast is een perfecte akoestische box, voorzien van een superieure concertluidspreker. Krachtig van volume. Rijk en onvervormd van klank.

EEN NIEUWE LIJN — OOK IN VORM: Erres bandrecorders hebben duidelijk een „eigen gezicht”. De kleuren zijn bescheiden en beschaafd. De modellen progressief en functioneel doorzacht.

Zeer veel Erres ervaring is toegepast in de Erres bandrecorders. Niets is nagelaten om zowel de beginnende als de geofende band-amateur te voorzien van een kwaliteitsapparaat met opvallende eigenschappen. Thuis zowel als in het openbaar zal Uw Erres recorder bewijzen zijn beroemde naam waard te zijn. Dat is de kracht van de nieuwe lijn. Door Stokvis gepresenteerd. Door Stokvis gegarandeerd.



ERRES

BANDRECORDERS



nogelijkheden

is bijzonder boeiend. Fascinerend
I van interessante mogelijkheden
direct kunnen overschakelen van
spoor, het na elkaar opnemen op
ze tegelijkertijd weergeven. Het
ij lage snelheid 4,75 cm/sec heeft
6 uren achtereen.

lijn" door Stokvis gepresenteerd.

e constructie, lange levensduur en
gedrukte bedrading, en de toepas-

igde kast is een perfecte akoes-
tr. Krachtig van volume. Rijk en

hebben duidelijk een „eigen ge-
n progressief en functioneel door-

fers. Niets is nagelaten om zowel
i van een kwaliteitsapparaat met
zal Uw Erres recorder bewijzen
euwe lijn. Door Stokvis gepresen-



ERRES BO 644 T all transistor

ERRES

DRECORDERS



HP 315H

ERRES BO 604



Deze schitterend afgewerkte bandrecorder voldoet aan alle eisen. De houten kast geeft een uitstekend geluid, dat via de royale luidspreker wordt afgegeven. Belangrijk is de mogelijkheid tot een breed frequentiebereik 40—15000 Hz) en de lage snelheid hebt U maar liefst 16 uren spreken opname via de ingebouwde microfoon. Vanzelfsprekend kan de opname. Vanzelfsprekend kan desgewenst uitgeschakeld worden. Continue toonregeling met een indicator en tevens kan de recorder te gebruiken als microfoon. Het kan worden uitgeschakeld kan worden aangesloten op platenspelers. Inclusief alle accessoires hun waarde.

Inclusief lege spoel, de afmetingen 39 x 28.5 x 2

Deze zeer elegante viersporen bandrecorder, bandsnelheid 9,5 cm/sec, biedt U alle voordelen van de moderne transistorstechniek: zonder opwarmtijd direct klaar voor gebruik, langere levensduur. De BO 644 T is gemakkelijk mee te nemen. Dank zij de afneembare draagbeugel, de losse beschermkap en het exclusieve front, waarop alle bedieningsorganen zijn aangebracht, kan hij echter ook permanent worden opgesteld, b.v. in een wandmeubel.


Opvallende eigenschappen.

— Het na elkaar maken van verschillende opnamen op twee sporen met de bedoeling deze gelijktijdig weer te geven, geschiedt exact synchroon. U kunt n.l. het reeds opgenomen spoor afluisteren (via luidspreker of koptelefoon), terwijl U op het andere spoor opneemt.

— Met twee volumeknoppen als regelapparatuur kunt U bijzondere geluidseffecten bereiken. Tijdens de opname kan de geluidssterkte van de microfoon en van de platenspeler of radio afzonderlijk geregeld worden. U kunt dus op gemakkelijke wijze de juiste verhouding kiezen tijdens het mengen. Ideaal voor amateurfilmers of diaprojectie. Continue toonregeling.

De zeer gevoelige, dynamische microfoon, de 2½ Watt versterker met concertluidspreker en de houten kast waarborgen een uitstekende opname- en weergavekwaliteit. Frequentiebereik 60—15000 Hz. De BO 644 T is ook te gebruiken als gewone versterker, zonder dat de motor ingeschakeld is. Grammofoonplaten en radio-uitzendingen kunnen rechtstreeks worden opgenomen.

Extra aansluitingen voor luidspreker. Maximum spoel met één extra-langspeerknoppen voor een betrouwbare controle van het spoelmeter) en tevens een handig opbergvakje. Inclusief dynamische microfoon, verbindingen. Afmetingen 36 x 30 x 11



ERRES BO 604



Deze schitterend afgewerkte 4-sporen bandrecorder voldoet aan de hoogste eisen. De houten kast en de dynamische microfoon garanderen een briljant geluid, dat via de royale concertluidspreker prachtig wordt weergegeven. Belangrijk is de mogelijkheid van twee snelheden n.l. 9,5 cm/sec (frequentiebereik 40—15000 Hz) en 4,75 cm/sec (frequentiebereik 40—8000 Hz). Bij de lage snelheid hebt U met een extra-langspeelband, spoeldiameter 18 cm, maar liefst 16 uren speelduur. De mogelijkheid van meeluisteren tijdens de opname via de ingebouwde luidspreker verschaft U een extra controle van de opname. Vanzelfsprekend kunt U met deze bandrecorder ook „stil" opnemen. Extra aansluitingen voor: tweede luidspreker (de ingebouwde luidspreker kan desgewenst uitgeschakeld worden); krachtversterker voor gebruik in een zaal. Continue toonregeling. Zichtbare controle van het opname-niveau door een indicator en tevens een 3-cijferige programmateller. De BO 604 is ook te gebruiken als microfoon- of grammofoonversterker, waarbij de motor uitgeschakeld kan worden. Tevens kunt U zonder microfoon rechtstreeks aansluiten op platenspeler of radio. Dank zij het handige opbergvakje hebben alle accessoires hun vaste plaats.

Inclusief lege spoel, dynamische microfoon en verbindingssnoer
Afmetingen 39 x 28.5 x 26 cm.

f 398,-

in R.S. STOKVIS PRODUCT Vervaardigd door VAN DER HEEM

ndsnelheid 9,5 cm/sec, biedt
lek: zonder opwarmtijd direct
644 T is gemakkelijk mee te
e losse beschermkap en het
n zijn aangebracht, kan hij
en wandmeubel.

men op twee sporen met de
ledt exact synchroon. U kunt
luidspreker of koptelefoon),

ar kunt U bijzondere geluids-
luidssterkte van de microfoon
egeld worden. U kunt dus op
n tijdens het mengen. Ideaal
nregeling.

2½ Watt versterker met con-
een uitstekende opname- en
Hz. De BO 644 T is ook te
motor ingeschakeld is. Gram-
htstreeks worden opgenomen.

Extra aansluitingen voor krachtversterker, stereo-versterker en tweede luid-
spreker. Maximum spoeldiameter 18 cm en een maximale speelduur van 8 uur
met één extra-langspeelband. De ideale combinatie van druktoetsen en draai-
knoppen voor een betrouwbare geruisloze en eenvoudige bediening. Zicht-
bare controle van het opname-niveau door een verlichte indicator (draai-
spoelmeter) en tevens een 3-cijferige programmateller. Voorzien van een
handig opbergvakje. Inclusief 15 cm spoelen en 360 m langspeelband, dyna-
mische microfoon, verbindingssnoer en extra plug
Afmetingen 36 x 30 x 15 cm.

f 448,-



WUIZINGEN IN PRIJS EN UITVOERING VOORBEHOUDEN

in R.S. STOKVIS PRODUCT Vervaardigd door HANDELSONDERNEMING W. HAGEN

STOKVIS
presenteert



DE NIEUWE
LIJN
ERRES PLATENSPELERS
EN ELEKTROGRAMMOFOONS

LUISTER EN K
EN U KIEST I
ERRES
PLATENSPELERS
OF ELEKTRO

Heel het leven zit vol muziek
gelegd op zwarte schijven. Met
gegeven door Erres platenspel
biedt U een prachtige serie v
Met keus uit apparaten voor
ends en vakanties buiten. Le
de zuivere, rijke en volle klan
storende motorgestommel op
(de onnatuurlijke zweving in
(de vibrerende weergave van h
Dit alles dank zij de nieuwe li
Erres platenspelers en elektro
De nieuwe lijn in techniek: da
regeling van de snelheid, de e
spaart, de diamantnaald, de re
heid voor stereo.

De nieuwe lijn — ook in vorm
de wensen, maar steeds uitzo
in verfijnde two-tone kleurenc
Luister en kijk kritisch tijder
opgetogen zijn over zoveel p
prijzen!

LUISTER EN KIJK KRITISCH...

EN U KIEST EEN

ERRES

PLATENSPELER

OF ELEKTROGRAMMOFOON

Heel het leven zit vol muziek. Muziek, die levensecht is vastgelegd op zwarte schijven. Muziek, die levensecht wordt weergegeven door Erres platenspelers en elektrogrammofoons. Erres biedt U een prachtige serie voor mono- en STEREO-weergave. Met keus uit apparaten voor gebruik thuis of tijdens de week-ends en vakanties buiten. Leg Uw oor te luisteren en let op de zuivere, rijke en volle klank. U hoort: géén „RUMBLE” (het storende motorgestommel op de achtergrond); géén „WOW” (de onnatuurlijke zweving in strakke tonen); géén „FLUTTER” (de vibrerende weergave van het geluid).

Dit alles dank zij de nieuwe lijn, door Stokvis gepresenteerd in Erres platenspelers en elektrogrammofoons.

De nieuwe lijn in techniek: daartoe behoren ook de feilloze fijnregeling van de snelheid, de extra nulstand, die het mechanisme spaart, de diamantnaald, de regelbare naalddruk en de geschiktheid voor stereo.

De nieuwe lijn — ook in vorm: afgestemd op zeer uiteenlopende wensen, maar steeds uitzonderlijk aantrekkelijk en uitgevoerd in verfijnde two-tone kleurencombinaties.

Luister en kijk kritisch tijdens de demonstratie... en U zult opgetogen zijn over zoveel perfectie voor zulke aantrekkelijke prijzen!



ERRES PLATE

Deze Erres platenspeler is instrument, dat aan de allerl... voldoet. Zowel in de hoge a bent U verzekerd van een weergave zonder storende bij Erres PS 42 heeft 4 snelheden en 16 toeren p.m., welke door druktoetsen kunnen worden eenvoudige verwisseling van nemer maakt deze Erres pla geschikt voor stereo-weergav tal is met de fijnregelknop bij kunt een plaat wat langzam laten draaien, zodat U een v afstemming bereikt wanneer eigen instrument wilt meemusi



ERRES PLATENSPELER PS 42

Deze Erres platenspeler is een precisie-instrument, dat aan de allerhoogste eisen voldoet. Zowel in de hoge als lage tonen bent U verzekerd van een zeer zuivere weergave zonder storende bijgeluiden. De Erres PS 42 heeft 4 snelheden: 78, 45, 33 en 16 toeren p.m., welke door middel van druktoetsen kunnen worden gekozen. Een eenvoudige verwisseling van de toonopnemer maakt deze Erres platenspeler ook geschikt voor stereo-weergave. Elk toerental is met de fijnregelknop bij te stellen. U kunt een plaat wat langzamer of sneller laten draaien, zodat U een volmaakt gelijke afstemming bereikt wanneer U met een eigen instrument wilt meemusiceren.

f **98,50**

Deze Erres platenspeler kan ook worden geleverd in luxe uitvoering, type PS 41. Prijs f 118,—.

PS 41



PS 11



Voor inbouw: (afmetingen: 39,8 x 28,5 x 12 cm) type PS 11. Prijs f 75,—.


ERRES

Voor inbouw:
(afm.: 30 x 26
type PS 100:

ERRES



ERRES PLATENSPELER PS 101 met diamantnaald



De Erres PS 101 heeft een stereo-element met diamantnaald. Hierdoor wordt een minimale slijtage van de plaatgroef bereikt: dus een veel langere levensduur en een groter muziekgenot van Uw grammofoonplaten. Bovendien is de naalddruk instelbaar van 5-9 gram, wat door de echte muzikliefhebber zeer op prijs gesteld zal worden. De diamanthouder is verticaal kantelbaar voor normale platen en langspeelplaten. Vier snelheden. Extra nulstand voor ont koppeling van het tussenwiel, zodat vervorming niet kan voorkomen tijdens langdurige stilstand. Verdere eigenschappen van de Erres PS 101: doelmatige handgrepen, voetstuk met drie steunpunten (staat altijd stevig), vinger-tipvleugel áán en groefindicator op de pick-up arm, gepatenteerd afslagmechanisme en automatische vergrendeling van de pick-up arm. Geschikt voor 110 - 127 - 220 - 240 Volt wisselspanning.

Voor inbouw:
(afm.: 30 x 26 x 9 cm)
type PS 100: f 69,—

f 79,—

ERRES ELEKTR

Deze elektrogrammfoon maakt een stopcontact in de nabijheid gebreed met een ingebouwde ve Watt en een krachtige 17 cm c plaatsbare luidsprekerkast, die opgesteld. Dank zij de uitvoering verplaatsen en mee te nemen. Ge Voorzien van STEREO aansluiting

ERRES ELEKTR

Dit is de ideale elektrogrammfoon voor week-end en vakantie, v zomershuis, plezierjacht, tent en t Nieuw en baanbrekend van vo Gelijk aan de Erres PS 106, doch heel getransistoriseerd en werk op 6 staafbatterijen van 1½ V, zorgen voor een goedkoop en ver send groot aantal speelluren. Ver gen van liefst 2½ Watt. Dank zij handige draagbeugel, de vernof sluiting van het kofferdeksel en degelijke materialen is de Er PS 107 gemakkelijk en veilig ov mee naar toe te nemen.

Voorzien van STEREO aansluiting
Prijz op aanvraag.

ERRES ELEKTROGRAMMOFOON PS 106



Deze elektrogrammofoon maakt U onafhankelijk van Uw radio en speelt overal waar een stopcontact in de nabijheid is. Hij bestaat uit de Erres platenspeler PS 101, uitgebreid met een ingebouwde versterker met een vermogen van niet minder dan 2½ Watt en een krachtige 17 cm concertluidspreker. Het kofferdeksel fungeert als verplaatsbare luidsprekerkast, die op de akoestisch meest gunstige plaats kan worden opgesteld. Dank zij de uitvoering als koffermodel is de Erres PS 106 gemakkelijk te verplaatsen en mee te nemen. Geschikt voor 110 - 120 - 220 - 240 Volt wisselspanning.

Voorzien van STEREO aansluiting

f 165,-


ERRES ELEKTROGRAMMOFOON PS 107

all transistor

Dit is de ideale elektrogrammofoon voor week-end en vakantie, voor zomerhuis, plezierjacht, tent en tuin. Nieuw en baanbrekend van vorm. Gelijk aan de Erres PS 106, doch geheel getransistoriseerd en werkend op 6 staafbatterijen van 1½ V, die zorgen voor een goedkoop en verrassend groot aantal speeluren. Vermogen van liefst 2½ Watt. Dank zij de handige draagbeugel, de vernuftige sluiting van het kofferdeksel en de degelijke materialen is de Erres PS 107 gemakkelijk en veilig overal mee naar toe te nemen.

Voorzien van STEREO aansluiting.

Prijs op aanvraag.




R.S. STOKVIS PRODUKTEN VERVAARDIGD DOOR VAN DER HEEM



ERRES ELEKTROGRAMMOFOON PS 101

met diamantnaald



...en stereo-element met
...dt een minimale slijtage
...dus een veel langere
...muziekgenot van Uw
...dien is de naalddruk
...t door de echte muziek-
...gesteld zal worden. De
...antelbaar voor normale
...Vier snelheden. Extra
...van het tussenwiel, zo-
...oorkomen tijdens lang-
...eigenschappen van de
...handgrepen, voetstuk
...it altijd stevig), vinger-
...ator op de pick-up arm,
...isme en automatische
...up arm. Geschikt voor
...wisselspanning.

f 79,-