

EN PRIJSLIJST

AS 652/672

GZ 836 82 hefboommechanisme f 16,—

AS 653/673

GZ 922 22 tafelklem f 5,75
 GZ 824 74 korte klembout f 0,55
 GZ 866 06 compl. meenemer f 5,10
 GA 615 96 center f 1,80
 GZ 615 97 opvangstift f 1,45
 GZ 011 06 geleidebus f 2,10
 GZ 825 02 guts f 2,20
 GZ 825 01 ronde beitel f 2,20
 GZ 825 00 scherpe beitel f 2,20
 GZ 946 36 sleutel f 0,95
 GZ 836 83 leunspaanhouder f 13,40
 compleet f 1,10
 GZ 892 65 losse leunspaan f 0,30
 GZ 947 14 stiftsleutel f 0,30
 GZ 824 77 lange gatenboor f 6,40

AS 676

GZ 922 22 tafelklem f 5,75
 GZ 827 66 compl. koppelas f 3,20
 GZ 479 50 zaagblad 5" f 7,20
 GZ 824 75 lange klambout f 0,80
 GZ 855 93 veiligheidskap f 3,75
 GZ 855 89 verstekkleem f 9,85
 GZ 946 36 sleutel f 0,95
 GZ 605 17 korte koppelstaaf f 3,75
 GZ 365 42 tafelblad f 8,65
 GZ 365 43 steunblad f 6,90
 GZ 616 04 pen f 0,80
 GZ 855 88 sam. beschermkap f 4,85
 GZ 918 02 tafelbladhouder f 2,75
 GZ 947 00 zaagtafel steun f 13,85

Prijzen, afbeeldingen en maten zijn geheel vrijblijvend

OKVIS
 ZONEN N.V.



1001 mogelijkheden met de

heem- master



Alles kan

heem- master

met de

de veilige Nederlandse kwaliteitsmachine

met 1001 mogelijkheden

Boren — slijpen — schuren — polijsten — zagen — houtdraaien — de Heemmaster draait er zijn hand niet voor om.


En... de boormachine van de Heemmaster is een veilige machine, volkomen vertrouwd in handen van iedere man die thuis allerlei karweitjes zelf wil doen. Want de Heemmaster is dubbelgeïsoleerd, gekeurd door de Kema en toegelaten door de Arbeidsinspectie voor gebruik zonder aardleiding. Dubbele isolatie betekent dat alle delen die onder elektrische spanning komen te staan twee maal geïsoleerd zijn. Kies dus niet alleen de beste, maar ook de veiligste machine voor uw karweitjes: de Heemmaster.

De Heemmaster is een produkt van de Nederlandse Van der Heem fabrieken, die ook de onvolprezen Erres radio's, televisietoestellen, Solex bromfietsen en vele elektrische apparaten vervaardigen. Nederlandse kwaliteitsprodukten met Nederlandse degelijkheid en zorg gefabriceerd. En met een supersnelle 24-uurs service in de fabriek!

Van der Heem maakt ook professionele boormachines, die bij tienduizenden in de Nederlandse industrie worden gebruikt. Bij de Heemmaster profiteert u van de enorme ervaring die in deze industriemachines is verwerkt.


heem- master

Tafelboormachine



Door de Heemmaster in de verticale standaard te spannen, wordt een praktische tafelboormachine verkregen. Hiermede kunnen snel en gemakkelijk gaten in metaal, hout, plastics, enz. worden geboord. De hefboom laat boormachine en boor neer op het werkstuk. Dit vereenvoudigt het werken en verhoogt de nauwkeurigheid. Ook de tafel is op hoogte instelbaar.

heem-
master




De tafelboormachine wordt opgebouwd door toevoeging van de volgende sets:

AS 6511671 bestaande uit: stiftsleutel, koppelstaaf, lange klembout, spanplaat met as, voetstuk.
Prijs f 33,—

AS 6521672 bestaande uit: hefboommechanisme.
Prijs f 16,—

Het sterke, motorische hart van de gehele uitrusting, de robuuste boormachine. Een reus in kracht, een dwerg in afmetingen, die goed in de hand ligt.



Door het dubbelgreeps model – een Van der Heem specialiteit – kan de Heemmaster op twee manieren gehanteerd worden:



Technische gegevens:

Boorcapaciteit in staal: tot 6 mm ($\frac{1}{4}$ " diameter
Stroomverbruik bij vollast: 225 Watt
Toerental onbelast: 2200 omw./min.
Toerental belast: 1450 omw./min.
Gewicht: 1,35 kg

Compleet met originele Jacobs boorhouder met sleutel en drie meter Drakaflex rubbersnoer met aangevulcaniseerde stekker, die zowel in geaarde als ongeaarde contactdozen past.

Prijs f 132,—

erkingen worden uitgevoerd, nl. boren, schuren, voor.

2, 4 en 6 mm, schrobboor, boormachineklemblok, n, zijhandgreep met klem, viltschijf, lappenschijf, tuurschijven, staaldraadborstel, staaf polijstpasta.


Gratis cassette voor aanvullende sets.

Bij elke aanvullende set is een cheque ingesloten.

Vier van deze cheques geven recht op de prachtig uitgevoerde houten cassette. Profiteer hiervan!

Door de Heemmaster in de verticale boorstandaard te spannen, wordt een praktische tafelboormachine verkregen. Hiermede kunnen snel en gemakkelijk gaten in metaal, hout, plastics, enz. worden geboord. De hefboom laat boormachine en boor neer op het werkstuk. Dit vereenvoudigt het werken en verhoogt de nauwkeurigheid. Ook de tafel is op hoogte instelbaar.

heem-
master



toevoe-
pelstaaf,
s, voet-
f 33,—
me.
f 16,—


Met ingang van 1 mei 1961 is de aanvullende set AS 674 vervallen, welke wordt vervangen door de zaagset AS 676. Door toevoeging van deze zaagset wordt de Heemmaster in een stevige cirkelzaag-machine omgebouwd, waarmee hout - zowel recht als onder een zelf in te stellen hoek - tot 29 mm dikte kan worden doorgezaagd.

De zaagtafel is in hoogte verstelbaar, zodat ook gleuven in hout kunnen worden gefreesd.

Ook deze set is weer geconstrueerd met de veiligheid van de gebruiker voor ogen; het zaagblad is afgeschermd door een veiligheidskap, die tevens is voorzien van een spouwmes.

Het zagen geschiedt snel, soepel, gemakkelijk en... veilig.

ZAAGTAFEL AS 676



De aanvullende set AS 676 bestaat uit:

Tafelklem GZ 922 22
Koppelas GZ 827 66
Zaagblad 5" GZ 479 50
Lange klembout GZ 824 75
Veiligheidskap GZ 855 93
Verstekkleem GZ 855 89
Sleutel GZ 946 36
Korte koppelstaaf GZ 605 17
Tafelhouder GZ 947 00

Tafelblad compleet

PRIJS f 72,50

Door toevoeging van deze set verandert de Heemmaster in een handige draaibank. Stoelpoten, schemerlampvoetjes, sierbekers, schalen, snuisterijen, bijouteriedozen, enz. enz., alles tot in de fijnste details afgewerkt.

Op de draaibank kunnen werkstukken ingespannen worden tot een lengte van ca. 50 cm en een diameter van max. 10 cm.

Met de lange gatenboor is het mogelijk werkstukken door en door te boren (bijv. voor het doorvoeren van snoeren).

Met de draaibankset kunnen zowel lange als korte werkstukken worden gedraaid. Lange werkstukken worden tussen meenemer en center ingespannen; voor het uithollen van korte werkstukken maakt men gebruik van de spanplaat. Het materiaal wordt dan d.m.v. houtschroeven hierop bevestigd.

De complete draaibankset bestaat uit:

set AS 651/671

(voor specificatie zie bij tafelboormachine).


Prijs f 33,—


set AS 653/673

bestaande uit: tafelklem, platte sleutel, stiftsleutel, korte klembout, leunspaan met houder, lange gatenboor, geleidebus met opvangstift, center, meenemer, 3 houtdraaibeitels.

Prijs f 41,50


Draaibank





JUSTING


s vele bewerkingen worden uitgevoerd, nl. boren, schuren, de schrobboor.
 draalbooren 2, 4 en 6 mm, schrobboor, boormachineblok, onamedoorn, zijhandgreep met klem, viltschijf, lappenschijf, schijf, 9 schuurschijven, staaldraadborstel, staaf polijstpasta.




Gratis cassette voor aanvullende sets.

Bij elke aanvullende set is een cheque ingesloten. Vier van deze cheques geven recht op de prachtig uitgevoerde houten cassette. Profiteer hiervan!

Tafelboormachine



Door de Heemmaster in de verticale boorstandaard te spannen, wordt een praktische tafelboormachine verkregen. Hiermede kunnen snel en gemakkelijk gaten in metaal, hout, plastics, enz. worden geboord.
 De hefboom laat boormachine en boor neer op het werkstuk. Dit vereenvoudigt het werken en verhoogt de nauwkeurigheid.
 Ook de tafel is op hoogte instelbaar.



De tafelboormachine wordt opgebouwd door toevoeging van de volgende sets:

AS 651|671 bestaande uit: stiftsleutel, koppelstaaf, lange klembout, spanplaat met as, voetstuk. Prijs f 33,—

AS 652|672 bestaande uit: hefboommechanisme. Prijs f 16,—


Met ingang van 1 mei 1961 is de aanvullende set AS 67 vervallen, welke wordt vervangen door de zaagset AS 67. Door toevoeging van deze zaagset wordt de Heemmaster in een stevige cirkelzaag-machine omgebouwd, waarmee hout - zowel recht als onder een zelf in te stellen hoek tot 29 mm dikte kan worden doorgezaagd.

De zaagtafel is in hoogte verstelbaar, zodat ook gleuven in hout kunnen worden gefreesd.

Ook deze set is weer geconstrueerd met de veiligheid van de gebruiker voor ogen; het zaagblad is afgeschermd door een veiligheidskap, die tevens is voorzien van een spouwruimte.

Het zagen geschiedt snel, soepel, gemakkelijk en ... veilig.

ZAAGTAFEL AS 676



De aanvullende set AS 676 bestaat uit:

- Tafelklem GZ 922 22
- Koppelas GZ 827 66
- Zaagblad 5" GZ 479 50
- Lange klembout GZ 824 75
- Veiligheidskap GZ 855 93
- Verstekkleem GZ 855 89
- Sleutel GZ 946 36
- Korte koppelstaaf GZ 605 17
- Tafelhouder GZ 947 00

Tafelblad compleet



PRIJS f 72,50