

RADIO

R.S.S.

HANDELMAATSCHAPPIJ
R.S.-STOKVIS & ZONEN
AFDEELING RADIO
ROTTERDAM
AMSTERDAM GRONINGEN

PRIJSCOURANT
VAN COMPLETE
RADIO-TOESTELLEN
EN ONDERDEELEN



|||||
HANDELMAATSCHAPPIJ

R. S. STOKVIS & ZONEN

||||| AMSTERDAM AFDEELING RADIO ROTTERDAM GRONINGEN |||||

TELEGRAM-ADRES: METALLICUS TELEFOONNUMMERS 7081-7088.



ROTTERDAM, 21 September 1925.

L. S.

Wij hebben de eer U bij dezen onze meer uitgebreide Prijscourant van Radiotoestellen en Onderdeelen aan te bieden.

Zooveel mogelijk hebben wij van de artikelen de illustratie bijgevoegd, wat vooral voor den Amateur gemakkelijk kan zijn.

Wij vleien ons met de hoop, dat speciaal de Handelaren ons met hunne orders zullen vereeren en geven de verzekering, dat wij niets onbeproefd zullen laten onze cliëntèle tevreden te stellen.


In deze prijscourant zijn verschillende artikelen onder andere nummers vermeld dan in de vorige prijscourant, terwijl alle prijzen vrijblijvend zijn.

Wij merken U nog speciaal op, dat alle door ons geleverde Radiotoestellen en onderdeelen worden gegarandeerd.

Onder aanbeveling,

Handelmij. R. S. STOKVIS & ZONEN
AFDEELING RADIO

N.B. Door deze prijscourant zijn alle vorige prijscouranten of noteeringen vervallen.



Complete ERRES Draadloze Ontvang Installatie

„RADIO EXPRES”, het Nederlandsch radio-periodiek,
schrijft:

*„Neem als beginner en zelfs als verder gevor-
„derde voor telefonie gerust een niet-inductief
„toestel. Inductieve ontvangst is selectiever, maar
„overigens is directe schakeling voor telefonie
„beter, zoowel wat sterkte als kwaliteit der ont-
„vangst betreft”.*

WELNU! De Erres A ontvanger heeft directe
schakeling.

De Erres A ontvanger, is DE ontvanger,
die voor U geschikt is.



Radio-Ontvang-Apparaten

Laagfrequent-Versterkers
Hoogfrequent-Versterkers
Type ERRES A. B. C. D. E. F. en G.

Alle deze apparaten zijn gebouwd in gepolitoerd mahoniehouten kastje met schuin gemonteerde gepolijste ebonieten frontplaat.

De onderdeelen zijn zonder uitzondering van prima kwaliteit, waardoor wij volle garantie voor goede werking geven.

Het ontwerp is gebaseerd op het stapelsysteem, hetwelk den koper in staat stelt op bescheiden schaal b.v. met den ontvanger alléén te beginnen en geleidelijk zijn toestel uit te breiden door aanschaffing van versterkers.

Alle kastjes zijn van dezelfde afmeting, terwijl alle aansluitklemmen op dezelfde hoogte zijn aangebracht.

Met behulp van doorverbindingsstrips, welke bijgeleverd kunnen worden, worden de verbindingen tot stand gebracht. (Losse snoeren, welke zoo menig toestel ontsieren, zijn hiermede vervallen.) Zodoende ontstaat een geheel passende combinatie.

Bij uitbreiding worden steeds accu en anodebatterij aangesloten aan het laatste apparaat ter rechterzijde.

Gebruik bij deze Apparaten bij voorkeur:
Philips of S.F.R.lampen en Erres Spoelen

Handelmij. R. S. STOKVIS & ZONEN - ROTTERDAM, AMSTERDAM, GRONINGEN

Radio

1 LAMP

Dit is een
Spelhouder,
peling nauwkeu

Aanwezig
mede de anten
naar behoefte
elkaar geschake

Voorts is
baren gloeistro
voor de detec
lamp in het g
gebracht kan v

Ter linker:
5 aansluitklem
frequentverster
aansluitklemme
ter doorverbind
laagfrec

Handelmij. R. S. STOKVIS &



Pag.	Pag.	
Fransche lampen 44	Honigraatspoelen 39	
<i>Freshman</i> Condensators . . . 141	Houders voor elementjes . . . 104	
<i>Freshman</i> variabele Lekweerstand 147	" " silitstaafjes . . . 141	
Fijnregelknop <i>A. C. H.</i> . . . 143	Houder voor lekweerstand W263 72	
" <i>E. Z. Foon</i> . . . 143	Houders voor Ledion-Duplex spoelen 41	
Fijnregelknopje <i>Bradley</i> . . 91. 139		
" <i>W 525</i> 70		
G		
Gecombineerde meetinstrumenten 135, 137		
Gegalvaniseerd Tuidraad . . . 154		
Gelijkrichters <i>Apco</i> . . . 162, 163		
" <i>Philips</i> . . . 159, 161		
Gelijkrichter voor Accu-Anode batterij 59		
Glimlampen voor Idem 60		
Gereedschapkasten <i>Stevens</i> 125, 126		
Gereedschappen <i>Stevens</i> . 113-124		
Gloeidraadweerstand 147		
" " " <i>Sterling</i> . 96		
Gloeidraadweerstand W 295-299 67		
Gloeidraadbatterijen <i>Pertrix</i> . . 107		
Gloeilamp batterijbeproefer . . 109		
H		
Halfkogelvariometer 147		
Harpsluitingen 157		
Hefboomschakelaars-porcelain 158		
" <i>W 551-555</i> 76		
Hoofdtelefoon <i>Friho</i> 51		
" " <i>Sterling</i> . . . 52-55		
" " <i>Warren</i> 50		
" " <i>Nutmeg W 613-614</i> 70		
" " snoer 154		
Hoogfrequent Transformator gewone 82		
Hoogfrequent Transformator <i>Radiola</i> 82		
Hoogfrequent Transformator Regelbare 82		
Hoogfrequent Transformator <i>United Mfg Co.</i> 82		
Hoogfrequent versterker <i>Erres G</i> 12		
	I	
	<i>Isoblock</i> Anode accu 57	
	Isolatie rollen 158	
	" slang 155	
	Isolator W 510 66	
	" W 511 66	
	K	
	Kabelschoentjes W 506 77	
	" 150	
	Katrollen gegalvaniseerd . . . 157	
	Kastbatterijen <i>Pertrix</i> 107	
	Kikkers gegalv. 157	
	" gelakt 157	
	Klemblokjes vernikkeld . . 147, 149	
	Klemveertjes voor <i>Erres</i> condensators 141	
	Klinken W 201-209 75	
	Knoppen en Schalen 142	
	" " " <i>W 400-597-599-602</i> 71	
	Kogelvariometer 144	
	Koppelstekker 149	
	Kousjes gegalv. 156	
	Kristal <i>Frihonit</i> 62	
	" <i>Neutron</i> 63	
	" <i>Silverex</i> 64	
	Kristaldetector <i>Friho</i> 62	
	" " <i>Grewal</i> 61	
	" " <i>Sterling</i> 61	
	L	
	Laagfrequent-Transformator <i>Erres</i> . . . 85	
	Laagfrequent-Transformator <i>Erres Speciaal</i> 83, 84	
	Laagfrequent-Transformator <i>Federal</i> . . 82	

Handelmij. R. S. STOKVIS & ZONEN - ROTTERDAM, AMSTERDAM, GRONINGEN



	Pag.		Pag.
Laagfrequent- Transformator <i>Liberty</i> . . .	81	Microfoon transformator <i>Sterling</i>	78
Laagfrequent- Transformator <i>Pye</i> . . .	82	Moeren W 508-509	77
Laagfrequent- Transformator <i>United Mfg. Co.</i>	81	Montageboutjes	149
Laagfrequent- Transformator <i>Weilo</i> . . .	81	Montagedraad □ vertind . . .	154
Laagfrequent- Transformator <i>Sterling 79</i>	80	Musquetons vertind	156
Laagfrequent- Versterkers <i>Erres E. & F.</i>	11	N	
Laagfrequent- Versterkers <i>Erres III</i> . . .	35	<i>N. G. A.</i> draad	154
Laagfrequent- Versterkers <i>Friho 5</i> . . .	31	<i>Nutmeg</i> artikelen	65-77
Laagfrequent- Versterkers <i>Friho 8</i> . . .	32	O	
Lampbussen	148	Omschakelaar 1-polig	150
Lampcontacten	148	" 2-polig	150
Lamphouder <i>Aermonic</i>	102	Onderlegplaatjes W 507.	77
" " <i>Non Pong Sterling</i>	100	Ontvangapparaat <i>Erres A.</i> . . .	7
Lampvoeten diverse	101	" " " <i>B.</i>	8
" <i>Nutmeg</i>	66	" " " <i>C.</i>	9
Lampvoetmerker <i>Aermonic.</i> . .	127	" " m/versterker <i>Erres D</i>	10
<i>Ledion</i> spoelen	41	" " <i>Erres K.</i>	13
Lekweerstand <i>Dubilier</i>	140	" " " <i>L</i>	15
" " <i>Sterling</i>	99	" " " <i>M</i>	16
" " W 261-262	72	" " " <i>F.</i>	16
Licht Antenne	153	" " " <i>N</i>	17
Litzendraad	155	" " " <i>P.</i>	18
Luidsprekers <i>Sterling Dinkie.</i> .	45	" " " <i>R</i>	19
" " <i>Baby</i>	46	" " " <i>S</i>	20
" " <i>Audivox</i>	47	" " " <i>T</i>	16
" " <i>Magnavox</i>	48	" " " <i>U</i>	22
" <i>Gueulard le Las Sr.</i>	49	" " " <i>K</i> cabinet	24
" " " <i>Jr.</i>	49	" " " <i>L</i> "	25
" <i>Brown H1</i>	49	" " " <i>Z</i>	26
" <i>Brown H2</i>	49	" " " <i>Z2</i>	27
" <i>Ethovox</i>	49	" " " <i>Z</i> cabinet	28
" <i>After Dinner.</i>	65	" " <i>Friho I.</i>	30
Luidsprekersnoer	154	" " <i>Erres I.</i>	33
M		" " m/versterker <i>Erres II</i>	34
Mastbeugels	157	Ontvanginstallatie compleet . .	5
Meetinstrumenten	131-137	Oor-isolators porcelein	158
Milli-Ampèremeters	136	P	
		<i>Pertrix</i> Anode batterijen	107-109
		<i>Philips</i> gelijkrichter	159-161
		" lampen	42
		" "	43
		Plaatstroomapparaat <i>Erres</i> . . .	29
		Plug G 632	147
		Potentiometers	147
		Potentiometer <i>Sterling</i>	95

Handelmij. R. S. STOKVIS & ZONEN - ROTTERDAM, AMSTERDAM, GRONINGEN

Potentiometer W 340-342	
Puntkousen gegalv.	
R	
Rabeugels	
Radiolampen	
Radiomasten	
Radiohaken	
Rastokken	
<i>Red-Seal</i> droge batterij	
Ringspoelen	
<i>Robins</i> Doorvoering	
Rolisolator	
Roodkoperdraad	
Roosterlekweerstand <i>Sterling</i>	
S	
Serie Parallelschakelaars	
Seriestekkers voor Telefoons	
Silitstaafjes	
Siliciumbronsdraad	
Snoer (diverse soorten)	
Soldeerbouten <i>Ersa</i>	
Soldeerbout W 130	
Soldeerlamp voor Spiritus	
Solderall	
Spanschroeven vernikkeld	
" gegalvaniseerd	
Specificatie van onderdelen zelfbouw van apparaat <i>Er</i>	
Idem. idem voor Primaire vanger	
Idem. idem voor Inductieve vanger	
Idem. idem voor L.F. versie	
Idem. idem voor H.F. versie	
Spiegelhouders	
Sch	
Schakelaar W 101	
" W 102	
" W 113	
" W 118	
" <i>Sterling</i>	
" <i>Utility</i>	
Schakelaarcontacten W 500	
Schakelaarstel compleet W	

Handelmij. R. S. STOKVIS & ZONEN



Pag.
for <i>Sterling</i> 78
. 77
. 149
ind 154
. 156
. 154
. 65-77
. 150
. 150
07. 77
s A. 7
B. 8
C. 9
er <i>Erres D</i> 10
s K. 13
L 15
M 16
F. 16
N 17
P. 18
R 19
S 20
T 16
U 22
K cabinet 24
L " 25
Z 26
Z2 27
Z cabinet 28
I 30
I 33
er <i>Erres II</i> 34
leet 5
. 158
. 107-109
. 159-161
. 42
. 43
es 29
. 147
. 147
. 95

Pag.	
Potentiometer W 340-342 67	
Puntkousen gegalv. 156	
R	
Rabeugels 157	
Radiolalampen 44	
Radiomasten 157	
Radiohaken 158	
Rastokken 157	
<i>Red-Seal</i> droge batterij. 110	
Ringspoelen 41	
<i>Robins</i> Doorvoering. 156	
Rolisolator 158	
Roodkoperdraad 154	
Roosterlekweerstand <i>Sterling</i> 99	
S	
Serie Parallelschakelaars 150-151	
Seriestekkers voor Telefoons 148	
Silitstaafjes 141	
Siliciumbronsdraad 154	
Snoer (diverse soorten). 154	
Soldeerbouten <i>Ersa</i> 129	
Soldeerbout W 130 70	
Soldeerlamp voor Spiritus. 128	
Solderall 128	
Spanschroeven vernikkeld 156	
" gegalvaniseerd 156	
Specificatie van onderdelen voor zelfbouw van apparaat <i>Erres</i> 21	
Idem. idem voor Primaire ont- vanger 36	
Idem. idem voor Inductieve ont- vanger 36	
Idem. idem voor L.F. versterkers 37	
Idem. idem voor H.F. versierkers 38	
Spoelhouders 146	
Sch	
Schakelaar W 101 65	
" W 102 66	
" W 113 66	
" W 118 66	
" <i>Sterling</i> 97, 98	
" <i>Utility</i> 144	
Schakelaarcontacten W 500-501 . 77	
Schakelaarstel compleet W 505 . 77	

Pag.	
Schakelarmen 147	
Schakelarmen W 534-524-503 . 77	
Schema 4 lamp's ontvangtoestel 164, 165	
Schroevendraaier 128	
St	
Staaldraadkabel 154	
Stekkerbatterijen <i>Pertrix</i> 109	
Stekkerbussen 148	
Stekkerpennen 148	
Stekkers 1 polig 148	
" 2 " 148	
" 3 " 148	
<i>Stevens</i> gereedschap 113-124	
<i>Stevens</i> gereedschapkasten. 125, 126	
Stopcontact W 121-123 68	
" No. 2139 68	
Stoppen W 106-109-206 76	
Strips 150	
Stuitnokken W 502 77	
T	
Telefoon <i>Baldwin</i> 151	
Telefoonsnoerstekkers 149	
Telefoonstekkers 148	
Terugkoppelspoeltjes 40	
Transfers 146	
Transformator voor Gloeilamp gelijkrichter 60	
Transformator L.F. W 310-311 . 68	
" Microfoon <i>Sterling</i> 78	
" L.F. <i>Sterling</i> 79, 80	
" L.F. <i>Liberty</i> 81	
" L.F. <i>United Mfg. Co.</i> 81	
" L.F. <i>Weilo</i> 81	
" L.F. <i>Federal</i> 82	
" L.F. <i>Pye</i> 82	
" H.F. <i>United Mfg. Co.</i> 82	
" H.F. <i>Radiola</i> 82	
" H.F. Regelbaar 85	
" H.F. Gewone. 82	
" L.F. <i>Erres Speciaal</i> 83, 84	
Tressantenne. 155	
Tiudraad gegalvaniseerd 154	



	Pag.		Pag.
U			
<i>Utility</i> Schakelaars	144	Verbindingssnoer <i>Friho</i> 12 . . .	32
V			
Variabele Lekweerstand <i>Filtron</i>	147	Vertind Montagedraad	154
" " <i>Freshman</i>	147	Vierlamps' schema	164—165
" " <i>R. I. C.</i>	147	Voltmeters voor op- of inbouw	132—133
" " <i>Watmel</i>	147	Vonkbrug <i>Fortevox</i>	111—112
Variokoppelspoelen W 430-434 .	74	Voorschakelweerstand <i>Erres</i>	103
Variometers <i>Sterling</i>	86	W	
" " W 420-422.	74	Wals-Isolator porcelein	158
" "	147	Weerstand porcelein	158
<i>Varta</i> Accumulatoren	56	Weerstand Versterker <i>Erres J</i>	14
Veerhaken gegalvaniseerd	157	Wipschakelaars	151
" " gelakt	157	Wisselstroom gloeilamp-gelijk-	
Veiligheidsstekker <i>Liberty</i>	145	richter	59
Venstertjes <i>Aermonic</i>	102	Z	
" vernikkeld	102	Zakbatterijen <i>Pertrix</i>	109
Verbindingssnoer <i>Friho</i> 11	32	Zakvoltmeters	131
		Zinkklemmen	149




De omvangrijkheid van deze uitgebreide Catalogus van onze

Afdeeling Radio

houdt verband met onzen steeds steigenden omzet. Dit danken wij naast het vertrouwen onzer clientèle aan ons devies

KWALITEIT VOORAAN.



Handelmij. R. S. STOKVIS & ZONEN - ROTTERDAM, AMSTERDAM, GRONINGEN

L. S.

Wij zijn ee

The Sterling

en zijn van deze
in deze prijscou

Wij stellen

„ST

„STE

„STERL

„STE

op aanvraag ga

Wij maken

Osramlampen v

steeds door ons

Handelmij. R. S. STOKVIS & Z



L. S.

Wij zijn eenige vertegenwoordigers van

The Sterling Telephone & Electric Co. Ltd.

===== LONDON =====

en zijn van deze fabriek verschillende Radio-onderdeelen
in deze prijscourant opgenomen.

Wij stellen echter volledige prijscouranten van

„STERLING” APPARATEN

„STERLING” LUIDSPREKERS

„STERLING” HOOFDTELEFOONS

„STERLING” ONDERDEELEN

op aanvraag gaarne ter beschikking.

Wij maken U tevens attent dat de Marconi-
Osramlampen voor de „Sterling” Ontvangapparaten
steeds door ons in voorraad worden gehouden.

HANDELMAATSCHAPPIJ

R. S. STOKVIS & ZONEN

AFDEELING RADIO

ROTTERDAM

AMSTERDAM — GRONINGEN.

Handelmij. R. S. STOKVIS & ZONEN - ROTTERDAM, AMSTERDAM, GRONINGEN