

Auteursrecht volgens de wet voorbehouden

© van der Heem & Bloesma documentatie centrum @  
 www.vanderheem.com erres.eu ydheem@planet.nl

araat  
*Huis*





C o n d e n s a t o r e n		
C	Capaciteit	Codenummer
1	40 $\mu$ F	28 190 090
2	320 "	180
3	100 "	130
4	450 "	
5	27 "	28 210 690
6	27 "	
7	0,5 "	
8	50000 "	28 199 060
9	50000 "	
10	27 "	
11	27 "	
12	450 "	
13	50000 "	
14	500 "	28 190 200
15	1210 "	790
16	1800 "	800
17	27 "	
18	32 "	28 190 030
19	27 "	
20	450 "	
21	140 "	} - GK 210 160
22	140 "	
23	50000 "	
24	50000 "	
25	140 "	} -
26	140 "	
27	500 "	
28	10000 "	28 198 990
29	25 $\mu$ F	28 180 610 25 V.
30	--	
31	500 $\mu$ F	
32	50000 "	
33	25 $\mu$ F	25 V.
34	2000 $\mu$ F	28 198 920
35	0,25 $\mu$ F	28 199 130
36	50000 $\mu$ F	
37	50000 "	
38	16000 "	
39	50000 "	
40	8 $\mu$ F	} 28 181 160
41	8 "	
42	20 $\mu$ F	28 190 060
43	50000 "	
44	2000 "	
45	140 "	28 210 540

Transformator GK 510 241  
Smooerspoeel S 16 25 485 950

W e e r s t a n d e n		
R	Weerstand	Codenummer
1	1 M $\Omega$	28 770 550
2	250 $\Omega$	190
3	64000 "	430
4	1 M $\Omega$	550
5	320 $\Omega$	200
6	50000 "	420
7	0,5 M $\Omega$	GK 808 411 Frost
8	1 "	
9	1000 $\Omega$	- 28 770 250
10	0,5 M $\Omega$	
11	1 "	
12	40000 $\Omega$	28 770 410
13	0,2 M $\Omega$	480
14	2x1000 $\Omega$	1 W. //
15	20000 "	28 770 380
16	3x0,1 M $\Omega$	1 W. //
17	2x40000 $\Omega$	1 W. //
18	2x80000 "	1 W. //
19	0,5 M $\Omega$	
20	1000 $\Omega$	
21	0,1 M $\Omega$	
22	50000 $\Omega$	28 808 290 Ph.
23	4x 2500 "	1 W.
24	1000 "	28 770 250

Lampen:



- 1 = AK 2  
2 = AF 3  
3 = ABC 1  
4 = AL 2  
5 = AZ 1  
6 = 4 V. 0,3 A.  
7 = 4 V. 0,3 A.

Spoelen:

- 1 = 132 w. }  
2 = 240 w. } GK 560 47  
3 = 132 w. }  
4 = 240 w. } GK 560 48  
5 = 50 w. }  
6 = 37 w. } GK 560 53  
7 = 206 w. }  
8 = 900 w. }  
9 = 900 w. } GK 560 50  
10 = 900 w. }  
11 = 900 w. } GK 560 51  
13 = 110 w. }  
14 = 600 w. } GK 560 54  
15 = 975 w. } GK 560 55

Auteursrecht volgens de wet voorbehouden.

Auteursrecht volgens de wet voorbehouden.



HOE-VEELHEID	OMSCHRIJVING MATERIAAL	AFMETINGEN MODEL-NP	NORM-AANDUIDING	CODE-NR	TEEK. AANW.	OPMERKINGEN	Post NR
MATERIAAL:			UITVOERING:				
OMSCHRIJVING: TRILVCCRSCHRIFT KY 146 - 153 - 147			Laatste wijz. dat.:	√ = VOORBEWERKT √√ = NABEWERKT √√√ = GLADBEWERKT	25 = ± 0,5 25,0 = ± 0,2 25,0 = ± 0,05	A 4	
 N.V. Radiofabriek en Ingenieursbureau v/h <b>VAN DER HEEM en BLOEMSMA</b>			Schaal: Get.:	Dat.:	CODE NR		