


# ERRERES RADIO



*Handelmaatschappij*  
**R.S. STOKVIS & ZONEN**  
*Amsterdam Rotterdam Groningen*

## ERRES-RADIO

Het Radio-Toestel veroverd de wereld! Het is van de proefkamer van den verdienstelijken amateur definitief verhuisd naar de huiskamer. Het moderne ontvang-apparaat, deze onuitputtelijke bron van: genot, ontwikkeling en ontspanning zal in korten tijd in geen enkel gezin ontbreken. Nieuwe eischen worden daardoor gesteld: eenvoudige, goed, goedkoop.

## ERRES-TOESTELLEN

— brengen U dit alles. De bediening vereischt geen vakkennis. Kwaliteit, Geluidsterkte en Selectiviteit zijn onovertroffen. De toestellen zijn gebouwd voor zeer kleine buiten-antenne of voor sierlijke raam-antenne. Voor een smaakvolle, artistieke uitvoering is zorg gedragen; het onderhoud is voor de huisvrouw een genoegen. Alle toestellen worden door ons volledig gegarandeerd en daarom verzegeld afgeleverd. De aanschaffing van een Radio-Toestel is een zaak van vertrouwen, zegt men. „ERRES” = R.S. = Radio Stokvis is Uwe garantie. Onze ruime sortering in variërende prijzen brengt het radio-toestel binnen ieders bereik. De prijzen mogen al verschillen in verband met allerlei uiterlijke bijzonderheden, de kwaliteit is van alle toestellen dezelfde, d. w. z. „Erres” kwaliteit!

Handel-Maatschappij

## R. S. STOKVIS & ZONEN

Amsterdam · Rotterdam · Groningen




### KORTE BESCHRIJVING VAN HET ONTVANGTOESTEL „ERRES K P”

Hoewel de prijs van dit apparaat uiterst laag gehouden is, en zoodoende de aanschaffing ervan voor velen geen bezwaar meer kan zijn, is het prijsverschil met onze andere apparaten uitsluitend verkregen door bezuiniging op uiterlijk voorkomen en het laten vallen van enkele faciliteiten in de aansluiting. Desondanks meenen wij, dat dit apparaat juist door zijn strenge soberheid in de reeks onzer verschillende typen een goed figuur maakt. Het is een 4-lamps toestel (hoogfrequent, detector en 2 trappen laagfrequent versterking), waarbij de koppeling tusschen antennekring en secundairen kring geschiedt door de hoogfrequent-lamp.

Een regelweerstand (30 Ohm) is in den gloei-draadketen van deze lamp opgenomen.

De antennespoel en -condensator (500 c.M.) kunnen voor de lange golf-ontvangst parallel geschakeld worden, de antenne ligt dan aan de klem antenne (lang) en de klemmen antenne (kort) en aarde worden onderling doorverbonden. Voor de korte golf-ontvangst kunnen spoel en condensator in serie met de antenne worden geschakeld, door de antenne te leggen aan de klem antenne (kort) en de doorverbinding dezer klem met de




„ERRES K P”

aardklem op te heffen. Buiten het toestel worden -accu, 0 plaatspanning en +negatieve roosterspanning onderling doorverbonden. Dit gemeenschappelijke nulpunt wordt dan aan het apparaat gelegd door middel van een bananenstekker, waarvoor een bus is aangebracht bij -accu. Door dezen stekker uit te trekken is het apparaat uitgeschakeld. Hoogfrequent en detectorlamp hebben dezelfde plaatspanning (60 Volt). De beide laagfrequent lampen eveneens (120 Volt).

Teneinde aan de algemeene vraag van onze cliëntèle tegemoet te komen, brengen wij dit toestel compleet met toebehooren in den handel, uitgerust, zooals nevenstaande afbeelding aangeeft, met:

- 4 lampen.
- 1 Sterling „Mellovox” luidspreker.
- 1 „K. A. W.” accumulator 4 V. 27 Amp.
- 1 Anode batterij 90 V.
- 1 Stel spoelen „Erres II” gemont. No. 25/250.
- 1 Negatieve roosterspanning batterij.

Prijs van het toestel compleet met toebehooren . **fl. 180.**—



„ERRES K P”




### KORTE BESCHRIJVING VAN HET ONTVANGTOESTEL „ERRES K”

Wij hebben dit apparaat, waarmede wij zooveel succes gehad hebben van het moment af, dat wij het in den handel hebben gebracht, thans een smakelijker uiterlijk voortkomen gegeven en het gemaakt tot een meubelstukje dat in geen huiskamer zal misstaan.

De aansluitdraden zijn van de frontplaat verbannen, terwijl de lampen, verzonken in lampbekers, nu een sieraad zijn geworden voor het apparaat.


Het apparaat K is een 4-lamps toestel met koppeling door de hoogfrequentlamp, die met een regelweerstand van 30 Ohm is toegerust. De plaatsing der spoelen biedt het voordeel dat het apparaat K ook te gebruiken is als een 3-lamps inductief toestel.

Prijs van het toestel, exclusief  
toebehooren . . . **fl. 145.—**



„ERRES K”





„ERRES KE“



### KORTE BESCHRIJVING VAN HET ONTVANGTOESTEL „ERRES KE“

De kinderlijk eenvoudige bediening, het decoratieve uiterlijk, de buitengewone selectiviteit, gepaard aan het enorme geluidsvolume van superieure kwaliteit, maken dit apparaat tot:


### DEN STANDAARD-ONTVANGER VOOR DE HUISKAMER.

De prijs is, dank zij onze serie-fabricage, uiterst concurrerend. De spoelen zijn ingebouwd en een eenvoudige handbeweging is voldoende om van de lange op de korte golf over te gaan.


Wij zijn overtuigd, dat wij met het op de markt brengen van dit apparaat zelfs den meest verwende geheel bevredigen.

Prijs van het toestel, exclusief  
toebehooren . . . **fl. 235.-**





„ERRES K C”



### KORTE BESCHRIJVING VAN HET ONTVANGTOESTEL „ERRES K C”

Met dit apparaat brengen wij een geheel nieuw type aan de markt.


De bouw in een gesloten coffret heeft voor een radio-toestel veel aantreklijks. De kans op beschadiging bij verzending of verplaatsing, wordt tot een minimum beperkt. Hierdoor, en door het handige formaat is dit apparaat bij uitstek geschikt om medegevoerd te worden op reis.

Het is een 4-lamps toestel zonder verwisselbare spoelen. Het omgooien van twee hefboom schakelaars is voldoende om van het bereik 200—800 M. over te gaan op dat van 800—2800 M.

„Erres” Speciaal Transformatoren zorgen voor de laagfrequent versterking.

Prijs van het toestel, exclusief toebehooren . . . **fl. 180.—**





„ERRES K W”




### KORTE BESCHRIJVING VAN HET ONTVANGTOESTEL „ERRES K W”

Dit apparaat vershijnt eveneens in een nieuw kleed. Wij hebben gestreefd naar een toestel, dat in zich vereenigt alle technische eigenschappen van een prima ontvanger als daar zijn: voldoende selectiviteit, onvervormde weergave, rustige werking enz., maar dat daarnaast niemand af kan schrikken door een groot aantal manipulaties, die bij de bediening moeten worden verricht. Storing door hinderlijk genereeren is tot een minimum beperkt.

Het apparaat „Erres K W” is het laatste woord der radio-techniek wat eenvoudig in bediening betreft, en het kan dan ook gerust aan de spits gesteld worden van alles wat op dit gebied in binnen- of buitenland gefabriceerd wordt.

Prijs van het toestel, exclusief  
toebehoren . . . fl. 205.—








### KORTE BESCHRIJVING VAN HET ONTVANGTOESTEL „ERRES KR”

Dit is een 5-lamps radio-ontvangtoestel, dat ontvangt op een raam van 60 c.M. diameter. Voor zeer velen is een raam een uitkomst, daar het in iedere kamer gemakkelijk plaats vindt. De buitengewoon artistieke uitvoering maakt er bovendien een decoratief meubel van. Raamontvangst geeft de minste last van luchtstoringen en een verhoogde storingsvrijheid van stations die op dicht bij elkaar gelegen golfrenten werken. De constructie van het raam veroorlooft in een klein volume de draad zoodanig te wikelen, dat de verliezen in het raam en de eigen capaciteit ervan gering zijn. Het is met dit toestel niet mogelijk andere luis-teraars te storen door hinderlijk genereeren.

Prijs van het toestel compleet met Raamantenne met bijbehorend snoer, excl. verdere toebehooren **fl. 275.—**



„ERRES KR”