


ERRES



de Nederlandse radio voor het Nederlandse interieur

Geluidswaergave?

Vormgeving?

ERRES geeft U antwoord op deze belangrijke vragen

Prijs?

Vormgeving:

ERRES gaf haar ontwerpers deze opdracht:

ga kijken in verschillende typisch Nederlandse interieurs... stel U op de hoogte van de eisen, die de radiokopers stellen aan de vorm, grootte en kleur van de kast en verwerk deze verlangens in Uw nieuwe ontwerpen.

Overtuig U, dat zij hierin volkomen zijn geslaagd. U zult zeker het toestel vinden, dat harmonieus combineert met Uw interieur.

Vraag voor ERRES batterij-toestellen en platenspelers onze speciale folder.

Geluidswaergave:

Even verfiind als de vorm is het geluid:

ERRES Ruimtelijske Waergave. Zo moet geluidswaergave zijn: rijk-genuanceerd, kristalhelder en natuurgetrouw.

De technisch-volmaakte ERRES radio's geven U stuk voor stuk geluidswaergave, zoals U nimmer tevoren hoorde.

Prijs:

Ook op dit punt is ERRES Uw volle belangstelling waard. Overtuig U eerst van de technische kwaliteiten van het toestel van Uw keuze... kijk dan naar de prijs: verrassend laag voor wat het biedt! ERRES radio's kunnen iedere vergelijking in hun prijsklasse ruimschoots doorstaan.



ERRES KY 553 Midget

Uitvoering: Phenoliet kast in de kleuren: oliforen,ivoor,wilfrood ● Afmetingen: 300 x 190 x 141 mm ● 5 buizen ● Golfbereiken: 13,4—51 m, 185—585 m, 950—1950 m ● Ingebouwde ferrriet-scaalantenne (voor lange en middengolf) ● Capacitieve antenne (voor korte golf) ● Netspanningen: 110—125 en 220—240 volt wissel- en zelfkspanning.


f 155,—



ERRES KY 564

Uitvoering: Bruine phenoliet kast ● Afmetingen: 400 x 275 x 168 mm ● 6 buizen met 10 functies ● Ingebouwde antennes ● Golfbereiken: 1190—1970 m, 185—585 m, 3—3,45 m (F.M.) ● Hoge toonregeling met optische indicatie ● Aparte afstemming voor A.M. en F.M. door middel van dubbelknop ● Drukknopschakelaar met 5 toetsen ● Hoogwaardige ovale kwaliteitsluidspreker 15 x 21 cm ● Aansluitingsmogelijkheid voor plaatspeler en tweede luidspreker ● Geslacht voor aansluiting op 110—125—150—200 en 220 volt wisselspanning.

f 225,—



ERRES KY 565

Uitvoering: Bruine phenoliet kast ● Afmetingen: 490 x 330 x 205 mm ● 7 buizen met 11 functies ● Ingebouwde ferrriet-antenne (voor A.M.) ● Ingebouwde F.M. antenne ● Golfbereiken: 1100—1970 m, 185—585 m, 3—3,45 m (F.M.) ● Hoge tonen regelbaar met optische indicatie ● Lage tonen regelbaar, gecombineerd in selectiviteitsregelaar ● Afstem-indicator ● Aparte afstemming voor A.M. en F.M. d.m.v. dubbelknop ● Drukknopschakelaar met 5 toetsen ● Hoogwaardige kwaliteitsluidspreker 17 cm diameter ● Aansluitingsmogelijkheid voor plaatspeler en twee luidspreker ● Aansluiting op 110—125—150—200—220 en 250 volt wisselspanning.

f 259,—



ERRES KY 566

Uitvoering: Fraaie houten kast ● Afmetingen: 505 x 320 x 200 mm ● 7 buizen ● Golfbereiken: 3—3,4 m (F.M.), 185—585 m, 1000—1980 m ● Drukknopschakelaar met 5 toetsen ● Afstemindicator ● Vaste ferrriet-antenne (voor A.M.) ● Ingebouwde dipool-antenne (voor F.M.) ● Netspanningen: 110—250 volt wisselspanning.

f 285,—



ERRES KY 545

Uitvoering: Wilfrode phenoliet kast ● Afmetingen: 470 x 220 x 300 mm ● 7 buizen ● Golfbereiken: 3—3,4 m (F.M.), 185—585 m, 1000—2000 m ● Drukknopschakelaar met 5 toetsen ● Afstemindicator ● Ingebouwde ferrriet-antenne (voor A.M.) ● Ingebouwde dipool-antenne (voor F.M.) ● Netspanningen: 110—250 volt wisselspanning.

f 235,—



ERRES KY 566

Uitvoering: Hoogglanzend gepolijste nootenhouten kast ● Afmetingen: 480 x 330 x 200 mm ● 7 buizen met 11 functies ● Ingebouwde antennes ● Golfbereiken: 1100—1970 m, 185—585 m, 3—3,45 m (F.M.) ● Hoge tonen regelbaar met optische indicatie ● Lage tonen schakelaar gecombineerd met selectiviteitsregelaar ● Aparte afstemming voor A.M. en F.M. ● Afstemindicator ● Drukknopschakelaar met 5 toetsen ● Hoogwaardige ovale kwaliteitsluidspreker 15 x 21 cm met zeer gunstige frequentie karakteristiek ● Aansluitingsmogelijkheid voor plaatspeler en tweede luidspreker ● Geslacht voor aansluiting op: 110—125—150—200—220 en 250 volt wisselspanning.

f 266,—

ERRES KY 557HFS (High Fidelity Set)

Uitvoering: Fraaie hoogglanzend gepolitoerde notenhouten kast ● Afmetingen: 605 X 385 X 245 mm ● 7 buizen ● Golffbereik: 3—3,4 m (F.M.) 14,5—52 m, 185—580 m, 1000—2050 m ● Drukknopschakelaar met 6 toetsen ● Vaste ferrite-antenne ● Ingebouwde F.M. dipool-antenne ● Afstemindicator ● Twee luidsprekers: 21 en 13 cm met scheidingsnetwerk voor hoge en lage tonen ● Twee extra luidsprekeransluitingen, één voor speciale HiFi luidspreker en één voor extra luidspreker in ander vertrek of aansluiting op een bandopnemer ● F.M.-bereik met zeer grote gevoeligheid en uitstekende signaal-ruisverhouding ● Netspanningen: 110—250 volt wisselspanning ● f 399,—

Compleet met HiFi-luidspreker



ERRES KY 567 M (High Fidelity Set)

Uitvoering: Satijn gepolitoerde ahornhouten kast ● Afmetingen: 535 X 340 X 235 mm ● 7 buizen met 11 functies ● Draaibare ferrite-antenne met indicatie ● Ingebouwde F.M. antenne ● Golffbereik: 15,5—52 m met bandspreiding 186—580 m, 1000—2000 m, 3—3,45 m (F.M.) ● Afstemindicator ● Hoge en lage tonen regelaar met optische indicatie ● Aparte afstemming F.M./A.M. ● 3 regelaars met indicatie voor spraak en muziek, regeling bandbreedte, in-respectievelijk uitschakelen van de eventuele extra HiFi-luidspreker ● Drukknopschakelaar met 6 toetsen ● 2 luidsprekers voor lage, midden en hoge tonen ● Aansluitmogelijkheid voor plaatspeler, bandrecorder, extra luidspreker en voor hoge tonen luidspreker (HiFi) ● Geschikte voor aansluiting op: 110—250 volt wisselspanning. f 418,—

In gepolitoerde notenhouten kast KY 567c f 398,—

In dezelfde uitvoering, doch met visserijbereik KY 567V f 398,—


Bij deze toestellen behorende losse HiFi-luidspreker f 35,—




ERRES KY 568 (High Fidelity Set)

Uitvoering: Hoogglanzend gepolitoerde notenhouten kast ● Afmetingen: 625 X 390 X 225 mm ● 9 buizen met 13 functies ● Draaibare ferrite-antenne met indicatie ● Ingebouwde F.M. antenne ● 4 Golffbereiken: 15,5—52 m met bandspreiding, 186—580 m, 1000—2000 m, 3—3,45 m (F.M.) ● Afstemindicator ● Continu hoge tonen regelaar met optische indicatie ● Continu lage tonen regelaar met optische indicatie ● Aparte afstemming A.M./F.M. ● 3 regelaars met indicatie voor: spraak en muziek, regeling bandbreedte, in-resp. uitschakelen van de HiFi-luidspreker ● 2 dubbelknoppen ● Drukknopschakelaar met 6 toetsen ● 2 luidsprekers voor lage, midden en hoge tonen ● Aansluitmogelijkheid voor plaatspeler, bandrecorder, extra luidspreker en voor hoge tonen luidspreker (HiFi) ● Eindtrap met balansversterker ● Geschikte voor aansluiting op: 110—250 volt wisselspanning. f 498,—

Incl. losse HiFi-luidspreker.






ERRES KY 566 PS

Uitvoering: Hoogglanzend gepolitoerde notenhouten kast ● Afmetingen: 485 X 354 X 290 mm ● 7 buizen met 11 functies ● Ingebouwde platen-speler voor 3 snelheden, voorzien van kristal-element met 2 saffieren voor langspeel- en normale platen, met opvulschijf voor 45 toeren platen met groot F.M. antenne ● Golfbereiken: 1100—1970 m, 185—585 m, 3—3,45 m (F.M.) ● Hoge tonen regelaar met optische indicatie ● Lage tonen schakelaar gecombineerd met selectiviteitsregelaar ● Aparte attemnering voor A.M. en F.M. ● Afstemindicator ● 2 dubbelknoppen ● Drukknopschakelaar met 5 toetsen ● Hoogvredige ovale kwaliteits-luidspreker 15 X 21 cm met zeer gunstige frequentie-karakteristiek ● Aanluitmogelijkheid voor bandrecorder en tweede luidspreker ● Geschikt voor aansluiting op 110—125—150—200—220 en 250 volt wisselspanning ● Platen-speler wordt automatisch mee omgeschakeld. f 398,—



ERRES KY 5474

Uitvoering: Hoogglanzend gepolitoerde notenhouten kast ● Afmetingen: 560 X 360 X 38, mm ● 7 buizen ● Golfbereiken: 3—3,4 m (F.M.), 15—52 m, 175—585 m, 740—2000 m ● Verend opgehangen platen-speler voor alle soorten platen ● Vederlichte pick-up met twee saffieren ● Aparte toetsen ● Afstemindicator ● Ingebouwde kruisraamantenne (voor F.M.), aan de voorzijde om te schakelen ● Ingebouwde dipoolantenne (voor F.M.) ● Netspanningen: 110—250 volt wisselspanning ● Platen-speler wordt automatisch mee omgeschakeld. f 520,—



ERRES KY 566 CW

Uitvoering: Hoogglanzend gepolitoerde tweedelige kast ● Afmetingen: 725 X 790 X 425 mm ● 8 buizen met 12 functies ● Ingebouwde platen-wisselaar voor 3 snelheden, voorzien van kristal-element met 2 saffieren voor langspeel- en normale platen, met opvulschijf voor 45 toeren platen met groot middengang ● 3 standenfilter voor onderdrukking plaruis ● Extra correctietrapp, waardoor vlakke frequentiecurve ● Ingebouwde antennes ● Golfbereiken: 1100—1970 m, 185—585 m, 3—3,45 m (F.M.) ● Hoge tonen regelaar met optische indicatie ● Lage tonen schakelaar, gecombineerd met selectiviteitsregelaar ● Aparte attemnering A.M. en F.M. ● Afstemindicator ● Drukknopschakelaar met 5 toetsen ● Speciaal geconstrueerde luidspreker met extra lage resonantiefrequentie, gemeentend in acoustische kast ● In de zijwand aparte hoge tonen luidspreker ● Aanluitmogelijkheid voor bandrecorder en tweede luidspreker ● Geschikt voor aansluiting op: 110—250 volt wisselspanning ● Platen-wisselaar wordt automatisch mee omgeschakeld. f 775,—



ERRES KY 5475

Uitvoering: Fraaie gepolitoerde notenhouten kast ● Afmetingen: 640 X 430 X 387 mm ● 7 buizen ● Golfbereiken: 3—3,4 m (F.M.), 15—52 m, 185—585 m, 1000—2000 m ● Drukknopschakelaar met 6 toetsen ● Om schakelbare kruisraamantenne ● Ingebouwde F.M. dipoolantenne ● Aparte toetsen ● Afstemindicator ● Ingebouwde bandbreedte-schakelaar ● 3 luidsprekers: 1 X 21 cm met dubbelconus en 2 X 13 cm ● Automatische platen-wisselaar voor 10 platen, voor drie snelheden (7, 10 en 12" platen door elkaar) ● Extra ruis-filter voor weergave van oude grammofoonplaten ● Extra laagfrequent versterkertrap voor gramfoonweergave met correctieschakeling voor langspeelplaten ● Netspanningen: 110—250 volt wisselspanning ● Platen-wisselaar wordt automatisch mee omgeschakeld. f 660,—



ERRES KY 5598 HFS

Uitvoering: Zeer fraaie mahoniehouten kast ● Afmetingen: 1050 X 450 X 830 mm ● 8 buizen + selectieel — Golfbereiken: 3—3,4 m (F.M.), 14,5—51 m, 52—185 m, (visserijbereik), 185—570 m, 800—2050 m ● Grote voorselectie door handfilter en drie-voudige condensator op midden- en lange golf bereik ● Selectiviteit regelbaar in 3 stappen ● Micro-meter afstemming op het kortegolfbereik ● Astromindicator ● 26 cm concertluidspreker in basreflexkast ● 20 X 14 cm ovale luidspreker voor de hoge tonenversterker ● Eindtrap met balansversterker ● Drukknopschakelaar met zessen toetsen ● Ingebouwde antennes met indicatie ● Automatische platenwisselaar voor 3 snelheden ● Kastverlichting van de platenwisselaar wordt tevens door grammofoonroets ingeschakeld ● Extra ruisfilter op de platenwisselaar ● Signaallichtje ter controle of het toestel ingeschakeld staat bij geluiden klep ● Netspanningen: 110—250 volt wisselspanning ● Platenwisselaar wordt automatisch mee omgeschakeld.

Compleet met bijbehorende losse Hi-Fi-luidspreker.

f 1250.—



ERRES KY 550 Klokradio

Schakelt radioprogramma's op elk gewenst moment automatisch in, werkt bij 's morgens met opgewekte klanken, zorgt voor thee-water etc. etc. ● Uitvoering: phenoliet kast in de kleuren olijfgroen, voor of wijnrood ● Afmetingen: 360 X 190 X 145 mm, 5 buizen ● Golfbereiken: 13—52 m, 175—585 m, 800—2050 m ● Klok: Zelfstartend uurwerk ● Exacte tijdsaanwijzing ● Automatisch in- of uitschakelen van radiotoestel en stopcontact op vooraf ingestelde tijd ● Instelbare wektoon ● Lichtgevende wijzers ● Radio-toestel afzonderlijk uit te schakelen ● Netspanningen: 125 en 220 volt, wisselspanning: 50 Hz.

f 225.—



ERRES KY 5999 HFS

Uitvoering: Zeer fraaie hoogglanzende gepolijste notenhouten kast ● Afmetingen: 1050 X 450 X 830 mm ● 8 buizen + selectieel met 13 functies Ingebouwde antennes met indicatie ● Golfbereiken: 800—2050 m, 185—570 m, 52—185 m, (visserijbereik), 14,5—53—3,45 m (F.M.) ● Voorselectie door handfilter en drie-voudige condensator op midden- en lange golfbereik ● Stemmings op het kortegolfbereik ● Astromindicator ● Continu regelbare hoge en lage tonen met indicatie ● Afstemming op het kortegolfbereik ● Drie luidsprekers, aan de voorzijde één van 26 cm en één van 17 cm, aan balansversterker ● Automatische platenwisselaar met 7 toetsen ● Eindtrap voor grammofoonplaten verdeeld in vier vakken ● Kastverlichting van de platenwisselaar wordt tevens door grammofoonroets ingeschakeld ● Extra ruisfilter op de platenwisselaar ● Signaallichtje ter controle of het toestel ingeschakeld staat bij geluiden klep ● Geschikt voor aansluiting op: 110 en 250 volt wisselspanning ● Platenwisselaar wordt automatisch mee omgeschakeld.

f 1121.—



R. S. STOKVIS & ZONEN N.V.

AFDELING RADIO EN TELEVISIE

Prijzen en afbeeldingen zijn vrijblijvend, wijzigingen blijven voorbehouden