

ERRES TELEVISIE 1963



ERRES



Elke ERRES biedt een ingenieus samenspel van individueel vakmanschap en de modernste vindingen. Dit blijkt o.a. uit de eenvoudige en daardoor prettige bediening. Met een simpele druk op de aan/uit-toets stelt U een zelfdenkende precisieschakeling in werking, die automatisch regelt en corrigeert. Tot aan de uiterste grenzen van het zendergebied ontvangt U daardoor een evenwichtig, prachtig doortekend beeld van fotografische scherpste. De instelling van het beeld naar Uw persoonlijke smaak geschiedt nu met een verbluffend gemak! Méér kijkplezier is het resultaat van de door ERRES-technici geperfectioneerde synchroon gekoppelde regeling van helderheid en contrast. Wilt U tijdens de uitzending de helderheid veranderen, dan heeft U alleen de contrastknop te bedienen. Hierdoor zijn helderheid en contrast weer volkomen met elkaar in overeenstemming. Het levensechte beeld, ondersteund door de natuurlijke ERRES-klank, blijft jarenlang het bewijs van de juistheid van Uw voorkeur voor ERRES televisie.




ERRES houdt een garantie in voor uiterste verfijning. Dat blijkt opnieuw uit de selecte reeks ERRES Televisie 1963. Prachtige toestellen, die door hun stijl en afwerking ook als meubel een aanwinst zijn: slanke, elegante super-ontvangers die uitstekend staan op een kastje of tafel; a-symmetrische toestellen, die ook met aanschroefbare poten te verkrijgen zijn en dus een zelfstandig geheel vormen; TV-consolettes - schitterende salonmeubelen, die allerwegen bewondering oogsten. Bovendien hebt U bij vrijwel elke ERRES keuze uit twee uitvoeringen: in superhoogglanzend notehout, afgewerkt met polyesterlak en de uitvoering in parelglanzend Zweeds naturel. Let U ook eens op de uitstekende afwerking van de knoppen en toetsen. Zij hebben duidelijke opschriften, waardoor bedieningsfouten bij voorbaat uitgesloten zijn. Hun plaats is weldoordacht, praktisch en bij de hand. Steeds zijn het decoratieve elementen, geheel in harmonie met de verfijnde stijl, die zo karakteristiek is voor ERRES.

ERRES




TV 5626 C UHF afmetingen: 95 x 77 x 37 cm.



TV 4625 (TV 4625 UHF) afmetingen: 56 x 47 x 25 cm,
diepte van ventilerende achterkap: 7 cm.



TV 5636 UHF afmetingen: 59 x 50 x 30 cm
diepte van ventilerende achterkap: 7 cm.




48 cm SUPERONTVANGER TV 4625
(TV 4625 UHF)

Een verrassend slank toestel, dat het ideaal van boekenplankbreedte benadert. Het is slechts 25 cm diep en daardoor nog gemakkelijker harmonisch in het interieur op te nemen.

De vlakke beeldbuis en het terugliggend masker zorgen ervoor, dat het beeldoppervlak volledig wordt benut.

Door de donkere omlijsting wordt het beeld contrastrijker, terwijl de helderheid minder hoog opgevoerd behoeft te worden, waardoor de levensduur van de beeldbuis gunstig wordt beïnvloed.


Te leveren in hoogglanzend gepolitoerd notenhout of in parelglanzend Zweeds naturel.



59 cm SUPERONTVANGER TV 5626 C UHF


Een joyeuze ERRES-consolette met een geheel eigen stijl. Dit blijkt o.m. uit de verticale afsluiting met een tweedelig uitzetluik, waardoor dit toestel ook als salonmeubel een aanwinst is. Alle bedieningsorganen zijn binnen het bereik van één hand samengebracht in het paneel naast het beeldscherm. De naar voren gerichte 20 x 15 cm luidspreker zorgt voor een rechtstreekse overdracht van het geluid, terwijl de ook hierin toegepaste automaten U een briljant, stabiel en storingvrij beeld geven. Kast in donker notenhout met hoogglanzend voorluik.

Ook te leveren met schuine poten.




59 cm SUPERONTVANGER TV 5636 UHF

Een markant voorbeeld van ERRES precisie in vormgeving en techniek. Het gestileerde, rustige front en de moderne lijn maken dat dit toestel ook als meubel een genot is om te zien. De bedieningsorganen, die U regelmatig gebruikt, zijn samengebracht in een schitterend afgewerkt paneel, waardoor het instellen van beeld en geluid nog eenvoudiger is geworden. Een zachte lichtindicatie aan de voorzijde van het paneel toont duidelijk welk systeem ingeschakeld is. Door de toepassing van de nieuwste transistors in het geluidsgedeelte, is door




TR 5615/6 UHF (TR 5615/6 W UHF)
afmetingen: 120 x 82 x 44 cm.



ERRES


TV 5625 C (TV 5625 C UHF)
afmetingen: 95 x 64 x 44 cm.



59 cm SUPERONTVANGER TV 5625 C
(TV 5625 C UHF)

Deze ERRES TV-consolette is geheel naar de moderne opvattingen van stijl en vormgeving gebouwd. Het apparaat kan naar verkiezing afgesloten worden door middel van twee harmonikadeurtjes, welke het voordeel hebben dat bij het openen en sluiten minder ruimte nodig is dan met deuren uit één stuk. Bovendien is de kans op beschadiging hierdoor zeer gering. Tevens wordt door de mogelijkheid om de kast af te sluiten voorkomen, dat een eenmaal gegeven instelling zou worden verstoord. Dank zij de prachtige klankkast is het geluid bijzonder rijk en vol. Een toestel met opvallende kwaliteiten.


In parelglanzend Zweeds naturel uitgevoerd.



TR 5615/6 UHF (TR 5615/6 W UHF)

Een bijzondere luxe straalt van dit verfijnde meubel, waarin radio en super TV-ontvanger zijn samengebracht. De harmonische verhoudingen zijn voortdurend een lust voor het oog; op meesterlijke wijze is een volmaakt evenwicht bereikt tussen stijlvolle vormgeving en technische doelmatigheid. Deze opvallende combinatie is ook te leveren als type TR 5615/6 W UHF met een platenwisselaar, welke elegant in het meubel wordt opgenomen.

In parelglanzend Zweeds naturel uitgevoerd.




48 cm SUPERONTVANGER TV MET ALL-TRANSISTOR RADIO: TR 4636 UHF

Omdat velen, wanneer zij een TV toestel bezitten, alleen nog maar overdag de radio beluisteren, is deze combinatie gecreëerd.

Door middel van druktoetsen kunt U kiezen uit de 5 meest beluisterde stations, waarbij met Uw speciale wensen rekening kan worden gehouden.

De TR 4636 UHF is een uniek TV-apparaat, waarin praktisch onzichtbaar en zonder verhoogde afmetingen een uitstekende 7-transistor radio gebouwd is. De radio werkt op slechts 4 batterijen van 1½ Volt (goedkoper dan en



Dit kaartje toont de huidige mogelijkheden voor TV-ontvangst in Nederland. Het bereik van de zenders is bij benadering aangegeven. Zij kunnen variëren ten gevolge van plaatselijke omstandigheden.


Reikwijdte van de TV-zenders
VHF-band: kan. 2 t/m 11
UHF-band: kan. 21 t/m 60

VHF-ontvangst - 1 systeem (superontvanger)
VHF-ontvangst - 4 systemen (universeel-ontvanger)
UHF-ontvangst - super- of universeel-ontvanger, uitsluitend met UHF-eenheid.




UHF EN HET TWEEDE PROGRAMMA

Menige TV-kijker ziet met belangstelling uit naar het tweede programma, dat de afwisseling op het beeldscherm verdubbelen zal. Dit tweede programma (en eventueel ook nog een derde) zal men echter alleen kunnen ontvangen als het televisietoestel een UHF-eenheid heeft. UHF is de afkorting van Ultra High Frequence en is enigszins te vergelijken met een tweede golfband van een radio, bijv. MG of KG. In het oosten van ons land bewijst een UHF-eenheid nu al zijn grote voordeel, want W-Duitsland zendt reeds programma's uit op de UHF-band. Elders in ons land geeft een toestel met ingebouwde UHF-eenheid U de zekerheid, dat bij invoering van een tweede programma U dit ook direct zult kunnen ontvangen. U hoeft dan alleen nog Uw antenne te laten aanpassen. In de ERRES TV-ontvangers uit deze serie, welke zonder UHF-eenheid worden geleverd, kan te zijner tijd ook nog een UHF-eenheid ingebouwd worden. Naast de kostprijs van deze eenheid zullen dan ook de inbouwkosten in rekening moeten worden gebracht.



TV 5628 (TV 5628 UHF) afmetingen: 72 x 51 x 32 cm
diepte van ventilerende achterkap: 7 cm.





TV 5628 C UHF
afmetingen: 95 x 77 x 37 cm.

ERRES




TV 5627 UHF afmetingen: 60 x 48 x 28 cm
diepte van ventilerende achterkap: 7 cm.



59 cm UNIVERSEELONTVANGER TV 5628 (TV 5628 UHF)

Een uiterst verfijnde a-symmetrische universeel ontvanger met eveneens een zeer eenvoudige bediening en een frontale luidspreker voor directe geluidsoverdracht. Geschikt voor ontvangst van uitzendingen volgens het Vlaamse en Waalse systeem, het specifiek Franse systeem en volgens het gestandaardiseerde systeem, zoals dit ook in Nederland en W-Duitsland wordt toegepast. De omschakeling van het ene systeem op het andere geschiedt volautomatisch, d.w.z. zodra U het kanaal kiest, geeft de ontvanger automatisch het daarbij behorende beeld.




59 cm UNIVERSEELONTVANGER TV 5628 C UHF

Een opvallende ERRES-consolette, geschikt voor de 4 VHF-systemen, waarin Nederlandse, Duitse, Belgische en Franse programma's worden uitgezonden. Als bij de universele ERRES-ontvanger TV 5628 is de omschakeling van het ene systeem op het andere bijzonder eenvoudig. U hoeft alleen de kanaalkiezer te bedienen en deze zorgt volautomatisch voor een directe ontvangst van het gewenste programma. Zowel wat vormgeving als techniek betreft voldoet deze ERRES-universeelontvanger aan de hoogste eisen.

Kast in donker notenhout met hoogglanzend voorluik.

Ook te leveren met rechte poten.



59 cm SUPERONTVANGER TV 5627 UHF

Een bijzonder stijlvol apparaat, dat het midden houdt tussen de symmetrische en de a-symmetrische modellen. Het slanke paneel brengt de belangrijkste bedieningsorganen binnen het bereik van één hand en is door middel van een rolluikje gemakkelijk en veilig af te sluiten. Zoals in alle ERRES TV-apparaten wordt de ontvangst automatisch geregeld en gecorrigeerd, zodat U altijd van een briljant, stabiel en storingvrij beeld geniet.

Ook te leveren met aanschroefbare poten (\pm 35 cm hoog).



Hartveroverend zijn ook de nieuwe
Erres platenspelers en radiotoestellen.

ERRES PLATENSPELERS met: 78, 45,
33, 16 toeren, druktoetsbediening, fijnregeling
van het toerental en met de mogelijkheid tot
stereo-weergave.

ERRES RADIOTOESTELLEN. Een se-
lecte reeks, die uitmunt door zijn verfijning
in vormgeving en zeer hoge graad van tech-
nische perfectie. Vraag Uw handelaar eens
om een demonstratie.

ERRES

RADIO TELEVISIE PLATENSPELERS

Uw **ERRES** handelaar:

Wijzigingen in prijs en uitvoering voorbehouden.

R.S. Stokvis producten, vervaardigd door Van der Heem.

H.P. 2122 B.

R.S. STOKVIS 
EN ZONEN N.V.



48 cm TV-TOESTELLEN

TV 4625		f 795.—
TV 4625	Zweeds Naturel	f 803.—
TV 4625 UHF		f 875.—
TV 4625 UHF	Zweeds Naturel	f 883.—
TR 4636 UHF	Zweeds Naturel	f 995.—

59 cm TV-TOESTELLEN

TV 5636 UHF		f 955.—
TV 5636 UHF	Zweeds Naturel	f 967.—
TV 5627 UHF		f 975.—
TV 5627 UHF	Zweeds Naturel	f 987.—

) meerprijs aan-
) schroefbare poten f 18.50

CONSOLETTTE MODELLEN - 59 cm

TV 5625 C		f 1115.—
TV 5625 C UHF		f 1195.—
TV 5626 C UHF		f 1225.—
TR 5615/6		f 1495.—
TR 5615/6 UHF		f 1575.—
TR 5615/6 W UHF	(met platenwisselaar)	f 1775.—

UNIVERSEEL TV-TOESTELLEN - 59 cm

TV 5628		f 1015.—
TV 5628	Zweeds Naturel	f 1027.—
TV 5628 UHF		f 1095.—
TV 5628 UHF	Zweeds Naturel	f 1107.—

UNIVERSEEL CONSOLETTTE MODEL - 59 cm

TV 5628 C UHF		f 1325.—
---------------	--	----------