

PRIJS - COURANT

FEBRUARI 1960

ELECTROTECHNISCHE

MATERIALEN




R. S. STOKVIS & ZONEN N.V.

BOILERS, RADIATOREN, FORNUIZEN ENZ.

Y +


RESERVOIRS fabr. Daalderop (vervolg)

Nr.	Omschrijving	Prijs per stuk
763.16	Voor douche en bad	26,—
	mengkraan W.D. omkeerbaar, voor aansluiting douchebuis of doucheslang . . .	3,90
771.5	zwaaiarm, 14 cm	4,50
771.4	zwaaiarm, 18½ cm (om van mengkraan 763.16 een badmengkraan te maken) . . .	33,50
763.17	mengkraan W.D. omkeerbaar met ingeb. driewegkraan	12,50
773.5	douchebuis	2,75
768.2	douchekop	9,50
768.1	Handdouche	11,—
773.2	Doucheslang (1½ m)	
	Voor toestellen 10 liter	
769.2	driewegkraan, bij bestelling op te geven links of rechts	12,25
773.4	haak	3,75
768.2	kleine handdouche	2,75
773.2	doucheslang 1½ m lang	11,—




SPECIALE APPENDAGES

765.1	ontlastklep (matnikkel)	17,50
33.81.28	T-stuk, chroom (2 x ½" inw., 1 x ½" uitw.)	6,25
766.2	verticale keerklep	4,25
	Deze combinatie is zonder stopkraan en zonder proefkraan voor de keerklep.	
766.1	horizontale keerklep	7,25
776.2	reducereventiel	35,—
	wordt gebruikt daar, waar de waterdruk met inbegrip van drukstoten hoger is dan 7 atc.	



RESERVE-ONDERDELEN

Veiligheden	Prijs per stuk	Reservoir-elementen
2-pol. buisveiligheid	7,50	475 Watt
3-pol. buisveiligheid	9,50	550 Watt
Stueltel voor buisveiligheid	15,50	660 Watt
2-pol. drukveiligheid (zuigerprincipe)	9,50	850 Watt
Stueltel voor drukveiligheid	15,50	1000 Watt
Instantormoer en -ring	1,—	1300 Watt
Overgoolmoer en fiberring	0,90	2000 Watt
		2400 Watt
		3000 Watt



RADIO EN TELEVISIE

+ +

ERRES RADIO

Prijs per stuk

KY 592

Drukknopbediening (uniek in deze prijsklasse!): LG-MG-spraak/muziek — ovale luidspreker 15 x 10 cm — grote, ingebouwde ferriet-antenne voor sublieme ontvangst — „vrije” opstelling mogelijk door afgewerkte achterzijde — polystyrol kast in de moderne two-tone kleurencombinatie grijsbeige/parelgrijs — afmetingen 32 x 21 x 14 cm



KY 592



KY 583

KY 584

4 buizen - 1 seleencel, 2 germanium-dioden - 10 functies - 5 druktoetsen: uit - LG - (Gram) - MG - FM - Spraak-Muziek - Druktoets voor toonregeling - Aansluitmogelijkheid voor: platenspeler - Afmetingen: 35 x 23 x 15 cm.

Warm roodbruine phenolieten kast

KY 584

7 buizen - Gram - LG - MG - KG - FM - Dirigent voor hoge en lage tonen - Magische band - Vliegwielafstemming Duplexafstemming.

Afmetingen 45 x 30 x 23 cm.

Warm roodbruine phenolieten kast



KY 584

KY 594

7 buizen - 11 functies — 6 druktoetsen: uit - zacht - gram - LG - MG en FM-weergave door aparte, ingebouwde antenne — aparte bediening hoge- en lage tonen — duplex afstemming AM en FM — ovale luidspreker 10 x 15 cm — aansluitmogelijkheid voor tweede luidspreker — ragfijne afstemmogelijkheid door magische band — verstelbare ferriet antenne — aansluitmogelijkheid voor platenspeler — apart gekleurde afstemwijzers: FM-groen, LG- en MG-rood — geschikt voor 110 - 127 - 220 Volt wisselspanningskast van veerkrachtig, stevig polystyrol in de kleuren bordeaux-rood of zacht bruin-beige — afmetingen: 46 x 25 x 21 cm



KY 594

125,—

195,—

229,—

249,—



RADIO EN TELEVISIE

-

Prijs per stuk

Omschrijving

ERRES RADIO (vervolg)

KY 585

7 buizen - Gram - LG - MG - KG - FM. 3 toontabulators - Toonregeling voor hoge en lage tonen - Magische band - Vliegwielafstemming - Duplexafstemming - Dirigentschaal met automatische lichtindicatie. - Afmetingen 51 x 33 x 24 cm.

259,—

KY 585



KY 595

7 buizen - 11 functies — 6 druktoetsen: uit - zacht - gram - LG - MG - FM — duidelijk afleesbare dirigentschaal met afzonderlijke bediening hoge en lage tonen — 3 klankspectrum-druktoetsen voor: bas - concertsolo — duplex afstemming voor AM en FM — ovale concertluidspreker 20 x 15 cm — ragfijne afstemming door magische band — ingebouwde FM-antenne — draaibare ferriet antenne — aansluitmogelijkheid voor plattenspeler, extra luidspreker en . . . bandrecorder (opname en weergave) — geschikt voor 110 - 127 - 220 Volt wisselspanning — evenals vorige toestellen uitgevoerd met PC* — uitgevoerd in hoogglanzend gepolitoerd notenhouten kast met ivoorkleurig front — afmetingen: 50 x 31 x 21 cm. Ook te leveren in Zweedse naturel uitvoering

288,—

296,—

KY 595



22

*PC = „Printed Circuits“ — een nieuwe technische vinding op het gebied van bedrading, waardoor ERRES radio's nog bedrijfszekender zijn.

Bovenstaande artikelen worden geleverd door onze afd. RAT.

232



RADIO EN TELEVISIE

+

Prijs per stuk

Omschrijving

ERRES RADIO (vervolg)

KY 596

— 7 buizen - 11 functies — 7 druktoetsen: uit - zacht - gram - LG - MG - KG - FM — 3 klankkeuze drukknoppen voor automatische toonregeling en dirigentschaal — ERRES dirigentschaal met automatische lichtinschakeling — duplex afstemming voor AM en FM — vliegwielafstemming — afzonderlijke hoge en lage tonenregeling met optische indicatie — drie luidsprekers voor ruimtelijke weergave — frontstraler 20 x 15 cm — magische band voor juiste afstemming — draaibare ferriet antenne — ingebouwde FM-antenne — extra aansluitingen voor: plattenspeler - bandrecorder - extra luidspreker — afmetingen: 56 x 33 x 26 cm — geschikt voor 110 - 125 - 220 Volt wisselspanning — uitgevoerd in hoogglanzend gepolitoerd notenhout.

328,—


Ook te leveren in Zweedse naturel uitvoering

336,—


KY 587

8 buizen - 12 functies - 6 druktoetsen uit - Gram - LG - MG - KG - FM - 4 klankkeuze drukknoppen voor automatische toonregeling en dirigentschaal - Speciaal ingebouwde schuiflade voor programmablad en radiopapieren - Duplexafstemming - Vliegwielafstemming - Speciale kortegolfloope - Afzonderlijke hoge en lage tonenregeling met optische indicatie - 4 luidsprekers - Magische band voor juiste afstemming - Luxeus uitgevoerde notenhouten kast met matgouden binnenlijst - Afmetingen: 68 x 37 x 24 cm.

398,—



KY 596



KY 587

Bovenstaande artikelen worden geleverd door onze afd. RAT.

233



RADIO EN TELEVISIE



Prijs per stuk

Omschrijving

ERRES RADIO (vervolg)

KY 597

8 buizen - 12 functies — 7 druktoetsen: uit - zacht - gram - LG - MG - KG - FM — duplex-afstemming voor AM - FM — vliegwielafstemming — uitgebreide dirigentschaal met aparte hoge en lage tonenregeling — 7 klankkeuze drukknoppen voor: spraak - hoorspel - solo - dirigent - concert - jazz - semi-stereo — magische band voor raggijne afstemming — 2 ovale, naar voren gerichte, concertluidsprekers 20 x 15 cm, speciaal geconstrueerd — semi-stereo weergave met verrassend effect — draaibare ferriet antenne — speciaal ingebouwde FM-antenne en extra MF-trap, waardoor gevoelige FM-ontvangst — aansluitingen voor platenspeler - extra luidspreker - bandrecorder (opname en weergave) — geschikt voor 110 - 127 - 220 Volt wisselspanning — „flatmodel” uitgevoerd in hoogglanzend gepolitoerd notenhout, met polystyrol front — afneembare poten — afmetingen 67 x 26 x 24 cm. . . .

In Zweedse naturel uitvoering . . .

368,—

376,—



KY 597



RADIO EN TELEVISIE



Prijs per stuk

Omschrijving

ERRES RADIO-GRAMMOFOON-COMBINATIE

KY 586 PE.

— 8 buizen — 12 functies — 6 druktoetsen: uit - gram - L 9 - MG - KG - FM — 4 klankkeuze drukknoppen voor automatische toonregeling en dirigentschaal — ERRES dirigentschaal met automatische lichtinschakeling — duplex afstemming voor AM en FM — vliegwielafstemming — speciale kortgolfloope — afzonderlijke hoge en lage tonenregeling met optische indicatie — 3 luidsprekers voor ruimtelijke weergave — frontstraler 26 x 15 cm — magische band voor juiste afstemming — extra trap MF versterking voor FM ontvangst — ingebouwde ferriet antenne — ingebouwde FM-antenne — P.E. platen-speler — vier snelheden 78 - 45 - 33 en 16 toeren — frequentiebereik 80—15.000 Hz — voorzien van turnover stereo-element — Pickup-arm-vergrendeling — geheel verenigde opstelling. — extra aansluiting voor bandrecorder-stereo en luidspreker — uitgevoerd in hoogglanzend gepolitoerde notenhouten kast


Afmetingen: 56 x 38 x 24 cm.

Geschikt voor 110 tot 250 Volt wisselspanning.

488,—

Ook te leveren met platenwisselaar type KY 586 W

595,—




KY 586 PE



RADIO EN TELEVISIE

+

Omschrijving	Prijs per stuk
<p>ERRES RADIO-GRAMMO-FOON COMBINATIE (vervolg)</p> <p>KY 595 PS</p> <p>7 buizen - 11 functies — 6 druktoetsen: uit - zacht - gram - LG- MG - FM — dirigent voor hoge en lage tonen — 3 klankkeuze knoppen voor vol-automatische toonregeling — duplex afstemming voor AM en FM — ovale concertluidspreker 10 x 15 cm — magische band voor ragjine afstemming — draaibare ferriet antenne — ingebouwde FM-antenne — aansluitmogelijkheid voor: extra luidspreker-bandrecorder (opname en weergave) — uitgevoerd in hoogglanzend gepolitoerde notenhouten kast metivoorkleurig front — platen-speler met 4 draaisnelheden en nulstand — turn-over-element — pick-up vergrendeling — geschikt voor 110-127 en 220 Volt wisselspanning — afmetingen: 50 x 31 x 29 cm</p> <p>Ook te leveren in Zweedse naturel uitvoering</p>	398,—
<p>ERRES ACCU- EN BATTERIJ RADIO'S</p> <p>KY 583-3B</p> <p>5 buizen - Golfbereiken: 16—51 m, 185—570 m, 730—2000 m - Aansluiting voor pick-up - Afstemindicator - Uitschakelbare schaalverlichting - 5 drukknoppen - Ingebouwde uitschakelbare antenne - Roodbruine kast met ivoorfront - Afmetingen: 350 x 230 x 150 mm - Tropenbestendig (excl. batterijen)</p>	406,—
<p>ERRES ACCU- EN BATTERIJ RADIO'S</p> <p>KY 575-1B</p> <p>6 buizen - Golfbereiken: 11—24 m, 23,5—51 m, 51—175 m (visserijbereik) 185—580 m - Ingebouwde ferriet antenne - Aansluiting voor pick-up en extra luidspreker - Afstem-indicator - Verbruik: 12 mA voor de 90 Volt en 225 mA voor de 1,5 Volt batterij - Toonbalans - Uitschakelbare schaalverlichting - Fraaie hoogglans gepolitoerde notenhouten kast - Afmetingen: 410x210x275 mm Tropenbestendig (excl. batterijen)</p>	D+
<p>ERRES BIJZET-LUIDSPREKER HFS 10</p> <p>Hoogglanzend gepolitoerde notenhouten kast - 17 cm luidspreker 6 meter snoer met steker</p>	160,—
<p>Levering van Radio- en T.V.-toestellen geschiedt uitsluitend aan erkende handelaars</p>	265,—



KY 595 PS



KY 583-3B



KY 575-1B

Bovenstaande artikelen worden geleverd door onze afd. RAT.



RADIO EN TELEVISIE

+

Omschrijving	Prijs per stuk
<p>ERRES ACCU- EN BATTERIJRADIO'S (vervolg)</p> <p>KY 584.1 AV</p> <p>5 buizen - Golfbereiken: 11—22 m, 22—45 m, 45—137 m, 185—570 m - Ingebouwde ferriet antenne - Aansluitingen voor pick-up en tweede luidspreker Toonbalans - Geschikt voor aansluiting op 110 - 125 - 150 - 200 - 220 en 250 wisselstroom en op 6 of 12 Volt accuvoeding door middel van vibrator - Fraai uitgevoerde roodbruine phenoliet kast - Afmetingen: 460 x 300 x 230 mm - Tropenbestendig (excl. accu)</p>	306,—
<p>ERRES TROPENTOESTELLEN</p> <p>Wanneer U klanten hebt die naar landen om de evenaar vertrekken, adviseer hen dan een Erres tropenradiooestel. Onze afdeling Radio en Televisie verstrekt U gaarne alle inlichtingen.</p>	
<p>ERRES BIJZET-LUIDSPREKER HFS 10</p> <p>Hoogglanzend gepolitoerde notenhouten kast - 17 cm luidspreker 6 meter snoer met steker</p>	44,—
<p>Levering van Radio- en T.V.-toestellen geschiedt uitsluitend aan erkende handelaars</p>	



KY 584.1 AV



HFS 10


Bovenstaande artikelen worden geleverd door onze afd. RAT.

RADIO EN TELEVISIE


Omschrijving	Prijs per stuk
ERRES PLATENSPELERS Zelfstartende 9-Watt motor - Omschakelaar voor 110/125 Volt en 220/240 Volt - Vier snelheden - Ingebouwd instelbaar ruisfilter - Kristalelement met 2 siffieren - Frequentiebereik 30—14.000 Hz.	
PS 11 - Bestemd voor inbouw	98,—
PS 41 - Ingebouwd in luxe koffer	155,—
PS 42 - Ingebouwd in fraaie standaard koffer	127,50
ERRES TELEVISIE = SUPER-VISIE	
TV 4595 Erres-Superontvanger - 43 cm - 110° beeldbuis - ontvangstmogelijkheid: Kan. 2 t/m 11 - aanpassingsmogelijkheid voor Band IV (Kan. 12 t/m 52) - ontvangststelsel: „intercarrier sound” - ultracascodes kanaalkiezer met „gouden” buis - 5 druktoetsen voor: orkest-toneel; lokaal-normaal; aan-uit; Kan. 2 t/m 11 - UHF; filter-normaal - dubbelconus luidspreker 20 x 15 cm - continue variabele hoge tonenregelaar - aansluiting voor extra luidspreker - aan de voorzijde bedienbare volume- en contrastregelaars - geschikt voor 220 V wissel- en gelijkspanning - afmetingen: 42 x 57 x 39 cm - uitgevoerd in hoogglanzend gepolitoerde notenhouten kast - horizontale synchronisatie - „vol” automatisch - beeldhoogte automaat - beeldbreedte automaat - automatische ionenvalinstelling - automatische zwart/niveau-instelling - automatische versterkingsregeling - automatische storingsonderdrukker.	765,—
<i>In Zweedse naturel uitvoering</i>	773,—
TV 5595 Erres-Superontvanger - zelfde uitvoering als TV 4595 maar met 53 cm - 110° beeldbuis - afmetingen: 52 x 64 x 43 cm - uitgevoerd in hoogglanzend gepolitoerde notenhouten kast	945,—
<i>In Zweedse naturel uitvoering</i>	957,—
TV 5595 C Zelfde uitvoering als TV 5595, doch in elegant meubel, atm. 101 x 61 x 46 cm	1095,—




PS 41



PS 42



TV 4595



TV 5595 C


Bovenstaande artikelen worden geleverd door onze afd. RAT.

RADIO EN TELEVISIE

Afstandsbediening		Prijs per stuk	Type
Een extra handig apparaat, dat ERRES construeerde, stelt U in staat op afstand — gemakkelijk zittend in Uw fauteuil — beeld en geluid van Uw ERRES televisietoestel te regelen. Inderdaad een groot voordeel Levering van Radio- en T.V.-toestellen geschiedt uitsluitend aan erkende handelaars			
PHILIPS RADIOBUIZEN			
Type	Prijs per stuk	Type	
AB 2	6,—	DF 91/1T4	5,—
ABC 1	8,50	DF 92/1L4	5,50
ABL 1	10,50	DF 96	5,—
AF 3	8,50	DF 97	5,—
AF 7	9,—	DK 21	10,50
AK 2	10,50	DK 40	9,—
AL 4	8,50	DK 91/1R5	6,—
AX 50	13,50	DK 92	6,—
AZ 1	5,—	DK 96	5,50
AZ 4	8,25	DL 41	7,25
AZ 11	6,—	DL 64	6,50
AZ 12	8,25	DL 66	6,50
AZ 31	6,50	DL 67	6,50
AZ 41	3,50	DL 92/3S4	5,50
AZ 50	12,50	DL 93/3A4	5,—
C 8	6,50	DL 94/3V4	5,—
C 10	6,50	DL 95/3Q4	5,50
C 443 O	6,—	DL 96	5,—
CBL 1	10,50	DLL 21	9,50
CF 50	24,—	DM 70	4,50
CL 4	9,50	DM 71	4,50
DA 90/1A3	5,50	DY 86	6,—
DAC 21	8,50	DY 87	6,—
DAC 32	8,50	E 443H	7,25
DAF 40	7,25	EA 40	9,—
DAF 41	8,25	EA 50	9,—
DAF 91/1S5	5,—	AAA 91/6AL5	4,—
DAF 96	5,—	EABC80	6,—
DC 90	5,50	EAC 91	7,50
DCC 90/3A5	8,50	EAF 42	6,—
DF 21	8,50	EB 4	6,—
DF 64	5,50	EB 41	5,—
DF 66	5,50	EBC 3	8,50
DF 67	5,50	EBC 41	6,—



Afstandsbediening



Bovenstaande artikelen worden geleverd door onze afd. RAT.

RADIO EN TELEVISIE

PHILIPS RADIOBUIZEN (vervolg)

Type	Prijs per stuk	Type	Prijs per stuk
UF 9	8,50	4641	30,—
UF 11	8,50	4682	10,—
UF 21	8,50	4687 P	3,50
UF 41	6,—	4689 P	13,—
UF 42	7,—	4694	11,—
UF 43	8,—	4699	13,—
UF 80	5,25	7475	6,—
UF 85	5,—	13201 A	15,—
UF 89	5,50		
UL 41	6,50		
UL 44	10,—		
UL 84	5,50		
UM 4	8,50		
UM 80	5,50		
UY 1N	5,—		
UY 11	5,—		
UY 42	3,75		
UY 82	4,75		
UY 85	3,60		
UY 92	4,50		
328	8,—		
329	5,50		
340	5,50		
367	12,75		
451	8,—		
452	5,50		
1037	60,—		
1119	12,—		
1129	16,50		
1331	5,—		
1805	5,50		
3510	50,—		
3512	30,—		
3533	25,—		
3538	27,50		
3545 PW	17,50		
3546 PW	17,50		
3546, 2 pennen	17,50		
3554	20,—		
4636	10,50		



SCHAALVERLICHTINGS-LAMPJES

7994 N	0,35
7996 D	0,35
8003 D	0,35
8005 D	0,35
8006 N	0,35
8008 N	0,35
8009 D	0,35
8009 N	0,35
8023 N	0,35
8024 D	0,35
8024 N	0,35
8024 N/71	0,35
8024 N/973	0,65
8024 N/976	0,65
8034 D	0,35
8038 D	0,35
8041 D	0,35
8042 D	0,35
8045 D	0,35
8072 D	0,35
8073 D	0,35
8089 D	0,35
8089 N	0,35
8091 D	0,35
8091 N	0,35
8097 D	0,35



ELECTRISCHE HUISHOUDELIJKE TOESTELLEN

Omschrijving	Prijs per stuk
ERRES STOFZUIGERS	
Voor handelaren in de A-groep	X
Voor handelaren in de B-groep	V
ERRES SZ 45 PR Aantrekkelijke 2-kleurencombinatie: grijs/rood, zwaar verchroomde sleden, handige voetschakelaar, praktische, verende ophanghaak, vier handige mondstukken, soepele zuigslang met insteekkoppeling en automatische vergrendeling, vederlichte zuigbuizen met patentsluiting, dubbel geïsoleerd opgehangen motor	148,—
Erres Jumbo Snelzuiger SZ 52 Enorm stofreservoir, maximum zuigkracht, 3 handige mondstukken	142,50
Erres Dombo Stofzuiger SZ 51 Toepassingsmogelijkheden allerlei; handig, snel, weinig ruimte vergend en gebruiksklaar op te bergen; met 4 handige hulpstukken	98,—
Erres Stofzuiger SZ 175/03 De beroemde blauwe luxe torpedo, verricht wonderen voor U.	179,—
Papieren stofzakken voor:	
SZ 43	} per 100 stuks
SZ 44	
SZ 175	
SZ 45	
SZ 52	
SZ 52 per 25 stuks	11,25



SZ 45 PR



SZ 52




SZ 51

Erres stofzuigers: Kema-goedgekeurd.
Levering geschiedt uitsluitend aan erkende Cistofaleiden.



ELECTRISCHE HUISHOUDELIJKE TOESTELLEN D


ERRES STOFZUIGERS (vervolg)



IS 150

Erres Bedrijfsstofzuiger IS 150

Technische gegevens: Afmetingen: 620 mm lang, 360 mm breed, 415 mm hoog - Gewicht: 17 kg (zonder hulpstukken) - Motorvermogen: 600 Watt - Geschikt voor gelijkstroom 125 of 220 Volt - Garantie voor 12 maanden - Kema goedgekeurd . . . 490,—



De hiernaast afgebeelde hulpstukken behoren tot de normale uitrusting:

Borstelmondstuk op wielen, draaibaar
Groot metalen zuigmondstuk, draaibaar
Klein metalen zuigmondstuk - Kleine ronde borstel - Rubber spleetzuiger - 2 rechte buizen - Gebogen bovenbuis met regelaar voor de zuigkracht - 10 meter drie-aderig snoer, voorzien van stekker en apparatenstekker met randaarding - Rubber zuigslang van 3 meter - Hulpstukkenmandje.

Op verzoek kunnen als extra hulpstukken worden geleverd:

Verlengslang (3 meter).
Rechte verlengbuis (1,5 meter lang).
Radiatorborstel.
Blaasmondstuk.
Buizen mondstuk.
Stofzak met separator.
Telescoopvormige stofzak.
Bacteriën- en geruisfilter.
Verstelbaar mondstuk, speciaal voor cementvloeren.

22

ELECTRISCHE HUISHOUDELIJKE TOESTELLEN D

ERRES VLOERWRIJVERS

Omschrijving

Prijs per stuk

Erres Vloerwrijver SZ 26 met ingebouwde wasprenselaar

Inclusief wrijfborstel en viltschijf - Netspanning: 125 of 220 Volt - Gelijk- en wisselstroom - Motorvermogen: 270 Watt - Garantie: 12 maanden 150,—

De grote Erres Vloerwrijver SZ 48

Inclusief: 3 wrijfborstels - 3 viltschijven - 6 meter drie-aderige Drakaflex-snoer met aangevulde stekker met rand-aarding - Netspanning: 125 of 220 Volt - Gelijk- en Wisselstroom - Motorvermogen: 350 Watt - Garantie: 12 maanden 275,—

Bij te leveren accessoires:
Nylon schroborstels per stel van 3 stuks 35,—

ERESOL WASSOORTEN VOOR ERRES VLOERWRIJVERS

Ersole Wax

voor Parketvloeren - Plankenvloeren - Houtgraniet - Stenen tegels - Linoleum - Terrazzo per bus van 1 liter 3,75


Ersole Rub, zelfglanzend

voor Rubbervloeren - Plastiëk-tegels
Per bus van 1 liter 3,95

ERRES WASMACHINES, CENTRIFUGES EN WRINGERS


Erres No. W 12, zonder wringer 340,—
Erres handwring No. 4259 (rollen 28 x 5 cm) zonder klembegels 59,80
Compleet 399,80

Ook te leveren met 12 en 24 Volt gelijkstroommotoren (zonder wringer en zonder verwarming) 440,—
W 12 V, Extra voor verwarming (niet in 127 Volt) 50,—
W 12 P, Extra voor pomp 35,—
W 12 VP, Extra voor verwarming en pomp (niet in 127 Volt) 85,—



SZ 26

SZ 48



W 12



GEREEDSCHAPPEN

E

V.D.H. ELECTRICHE HANDBOORMACHINES

Uitvoering: incl. 3 m rubbersnoer met aangevulcaniseerde stekker; aansluiting op gelijk- en wisselstroom.
 Worden vervaardigd voor de spanningen 110, 125 en 220 Volt; behalve de typen HBM 65, 81, 103, 133 en 231 ook in 42 Volt. 42 Volt machines worden geleverd zonder stekker. Afwijkende spanning op aanvraag.

Type Nr.	Uitvoering	Boorcap. in staal in mm	Toerental		Afgewen vermogen in Watt	Netto gewicht in kg	Prijs per stuk	
			boorlast	onboorlast			110, 127 V.	42 V.
HBM 62	zwaar	6	1400	2200	110	2,9	139,—	153,—
HBM 65	licht	6	1400	2200	—	1,7	115,—	—
HBM 81	zwaar	8	700	1360	125	2,5	155,—	—
HBM 103	zwaar	10	590	820	150	3,8	175,—	—
HBM 133	zwaar	13	520	730	195	4	195,— ¹⁾	—
HBM 151	zwaar	*15	375	600	230	5,1	190,— ²⁾	226,—
HBM 231 (2 snelheden)	zwaar	**23	230/375	410/650	320	10	452,—	—

¹⁾ Incl. extra handgreep

²⁾ Incl. boorhouder O 13 mm met stift MC 1

* boorspil heeft een morse binnenconus nr. 1

** boorspil heeft een morse binnenconus nr. 2

voor type HBM 62 trafo 250 VA, 220/42 Volt
 voor type HBM 151 trafo 500 VA, 220/42 Volt

zie groep transformatoren

ASSET SPANSCHROEF EN BOORSTANDAARDS VOOR HANDBOORMACHINES

Spanschroef K.L. spanwijdte 60 mm, breedte van de bekken 100 mm, hoogte van de bekken 25 mm, gewicht 4,5 kg 49,—

Boorstandaards voor type HBM	type BS 2	BS 3	BS 8	BS 10/13	BS 23	Prijs per stuk
totale hoogte mm	650	650	650	650	830	
diam. kolom mm	35	35	35	35	50	
afm. opspanvl. mm	235 x 235	235 x 235	235 x 235	235 x 235	300 x 300	
boordiepte mm	80	80	80	80	110	
gewicht ca. mm	19,5	21	21	21	50	
Prijs per stuk	93,—	93,—	93,—	93,—	288,—	

Bovenstaande artikelen worden geleverd door onze Technische Afdeling.

INHOUD

A

AANSLUITBLOKJES STEATIE	222	BAJONET LAMPHOUDERS	104—106
— KASTEN	87	BALLONS	265
— KLEMMEN	90	BANANENSTEKKERS	124
— TULLEN voor bescherm slang	44	BANULADOZEN	25
AARDCIRCUITMETER	176	BATTERIJEN	182, 183
AARDDRAAD	17	BATTERIJHULZEN	184
AARDELECTRODEN	124, 199, 200	— RADIO'S	236, 237
— FOUTSCHAKELAARS	66, 67, 80, 98	BEDIENINGSGREPEN	84
— KLEMMEN	99, 206	BEDLEESLAMPEN v. ziekenhuis	262, 302
— VERBINDINGSSTRIPPEN	49	BEDRIJFSSTOFZUIGER	244
ACCU-RADIO'S	236, 237	BELDRUKKERS	134, 139, 141, 143, 146, 151, 156
AFBINDMATERIAAL	110	BESCHERMINGSLANG, buigzaam	44
AFDEKPLATEN voor inb. wandc. dzn en schakel.	141—147, 154	BEUGELS voor kabel	50, 51
AFSPANISOLATOREN	125	BEVEILIGDE SCHAKELKASTEN	84, 85
AFSTANDSBEDIENING TV	239	BEVESTIGINGSMATERIAAL TV ANTENNES	125
— SCHAKELAARS	119, 120	BIJARTYVERLICHTING	266
— ZADELS	47	BIO SOL APPARATEN	333
AFTAKCONTACTSTOPPEN	165	BLIKSEMBEY. MATERIAAL	199—207
— KASTEN	87	BLINDE PLAATJES	144, 148, 155, 156
— LAMPHOUDERS	99	BOCHTEN	18, 20
— LAMPHOUDERS	105	BODEMELEMENTEN	222
AFTAPRESERVOIRS	228	BOILERS	228—230
AGGREGATEN voor noodinstallaties	122	BOORSTANDAARDS	336, 338
ALARMSCHELLEN	190	BORSTNIPPELS	108
ALTRILUXLAMPEN	285	BOUTONS. Div.	185, 186
ALU PLATED RAIL	21	BRAADSLIEDEN	34, 39, 40
AMPÈREMETERS	94, 176	BREEDSTRAAL REFLECTOREN	253
ANTENNE-AARDSCHAK.	124	BROODROOSTERS	20
ANTENNEMATERIAAL	124—130	BUIGVAREN voor plastic buis	20
— DOORVOERINGEN	124	BUIS	18, 20
APPARAATSMOEREN	253	BUISINVOERDOPIJES HH	19
APPENDAGES voor reservoirs	228—230	BUITENDEURDRUKKERS	185, 186
ARGENTA-LAMPEN	283, 284	— TELEFOON	195
ARMATUREN voor infrarood stralers	34	BUITENKLOKKEN	212
— voor „TL" E	277, 325, 326	BUITENLANTAARNS	271, 272
ARTIFEX ARMATUREN	278—282	BUIZENRAIL	21
ASBESTLEIDING	14	BULLEYES, W.D.	32, 35, 38, 39
ASSET GEREEDSCHAPPEN	337, 338	BUNDELLICHTEN	41
— ONVORMER	122	BUREAULAMPJES	268, 269
ATTRALUXLAMPEN	285	BIJZET LUIDSPREKER	237
AUTOM. STERDRIEH. SCHAKELAAR	121		
— RADIO SCHAKELKLOK	213		
AUTOLA GELEIJKRICHTERS	218		

C

CAPRITUBE AANSLUITSTUKKEN	44
CAPRITUBE KOPPELINGEN	44
CARDAN WASHMACHINE	246
CARGOLAMPEN	40
CENTRAALDOZEN	25
CENTRIFUGAAL-VENTILATOREN	170
CENTRIFUGE	246

B

BABY STAAFHULZEN (BATTERIJ)	184
BADKAMERKACHELS	225, 226, 250